


Piso 2  
Armadura transversal inferior  
Concreto: C25, em geral  
CA-50-A e CA-60-B  
Escala: 1:50

Elemento	Pos.	Diam.	Q.	Dob.	Retd	Dob.	Comp.	Total	CA-50-A	CA-60-B
Armadura transversal inferior	1	ø6.3	10	8	231	8	247	2470	6.1	
	Total+10%								6.7	
	Total:								6.7	0.0



Resumo Aço Piso 2	Comp. total (m)	Peso+10% (kg)
Armadura transversal inferior		
CA-50-A	ø6.3	24.7
		7



Piso 2  
Armadura longitudinal inferior  
Concreto: C25, em geral  
CA-50-A e CA-60-B  
Escala: 1:50

Elemento	Pos.	Diam.	Q.	Dob.	Retd	Dob.	Comp.	Total	CA-50-A	CA-60-B
Armadura longitudinal inferior	1	ø4.2	11	8	231	8	247	2717		3.0
	Total+10%									3.3
	Total:								0.0	3.3

Resumo Aço Piso 2	Comp. total (m)	Peso+10% (kg)
Armadura longitudinal inferior		
CA-60-B	ø4.2	27.2
		3



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE  
UNIDADE GESTORA DE PROJETOS - UGP

OBRA:

REFORMA DO PRÉDIO - DATC

Projeto Estrutural do Reservatório

RESP. PROJETO: ENGº FELIPE CANDIDO VELOSO COSTA

CREA/RS 159649

ESCALA: 1:50

DATA: 05/2011

PRANCHA:  
03/03

ESPECIFICAÇÃO:

PLANTA DE ARMAÇÃO DA LAJE