01 MICROBACIAS
Escala: 1/2500



ÁREAS	
Microbacia 01	4,16 hec



02 DETALHES
Sem Escala

CAIXAS COM BOCA DE LOBO





ARMADURA DA TAMPA



CONCRETO FCK = 25MPa
AÇO CA-50

MEIO FIO BOCA DE LOBO



DETALHE DAS CAIXAS COM BOCA DE LOBO



Corte

OBS: TAMPA DO PV ESPESSURA 15cm.



Frente Boca de Lobo
(abaulamento da pavimentação)



Planta Baixa

CAIXAS COM BOCA DE LOBO

TIPO	DN cm	DIMENSÕES TAMPA		DIMENSÕES INTERNAS DA CAIXA		ESPESSURA DA BASE	DIMENSÕES DO FERRO 1/4"		Nº E ESPAÇAMENTO FERRO 1/4"	
		L (m)	C (m)	L I (m)	C I (m)	b (m)	POS I	POS II	POS I	POS II
B1	Ø 40	1.10	1.10	0.80	0.80	0.10	1.02	1.07	7C. 15	7C. 15
B2	Ø 60	1.30	1.10	1.00	0.80	0.10	1.27	1.07	8C. 15	7C. 15

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Gabinete de Programas e Projetos Especiais

Obra/Local:
Projeto de Pavimentação e Drenagem
Rua Prof. Alberto de Sá e Rua Paulo de Frontin

Especificação:
Microbacias e Detalhes

Equipe de Projeto:
Engª Civil Bárbara Lothamer Peixe, CREA-RS: 202828

Coordenação de Projetos: Engª Civil Suzel Magali Leite, CREA-RS: 39323

Chefe de Gabinete GPPE Darlene Torrada Pereira

Desenho:	Data:	Escala:	Prancha:
Bárbara	Maio/2020	Indicada	06/06