



03 PLANTA BAIXA
ESCALA: 1/50



04 CORTE AB
ESCALA: 1/50



05 CORTE CD
ESCALA: 1/50

NOTAS/OBSERVAÇÕES:

- O FORRO DE MADEIRA EXISTENTE NAS SALAS DE AULA 01, 06 NA COZINHA E NOS 2 BANHEIROS DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO POR FORRO DE PVC NOVO.
- OS PONTOS EM QUE A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DA COBERTURA APRESENTAREM PODRES OU MANIFESTAÇÕES DE CUPINS DEVEM SER SINALIZADAS A FISCALIZAÇÃO E SUBSTITUÍDAS. FOI CONSIDERADO UM PERCENTUAL DE 25%.
- AS NOVAS TESOURAS DA ÁREA QUE COMPREENDE A COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO, PARTE DA SALA 04 E DO LABORATÓRIO DEVERÃO SEGUIR O PADRÃO EXISTENTE DE FORMA QUE AS CUMEEIRAS DE TODO O TELHADO FIQUEM NA MESMA ALTURA.
- AS CALHAS DAS ÁGUAS FURTADAS DEVEM SER FABRICADAS COM CHAPAS GALVANIZADAS E CASO SEJAM NECESSÁRIAS EMENDAS, DEVEM SER DEVIDAMENTE SELADAS.

00	EMIÇÃO ORIGINAL	13/01/2022
REV.	DESCRIÇÃO	DATA
<div><div></div><div>PROJETO DE REFORMA DO TELHADO</div></div>		
<div><div>EMEF NAVEGANTES</div><div>Rua Vasco da Gama, 301 – Navegantes</div></div>		
<div><div>RESPONSÁVEL TÉCNICO</div><div>ENG. CIVIL JOÃO PEDRO MELO DE ALMEIDA CREA: RS235965</div></div>		
<div><div>PROPRIETÁRIO</div><div>SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA EDUCAÇÃO/PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE</div></div>		
<div><div>DESENHOS</div><div>PLANTA BAIXA CORTES</div></div>		<div><div>ESCALA</div><div>INDICADA</div></div>
		<div><div>DATA</div><div>13/01/2022</div></div>
		<div><div>PRANCHA</div><div>02/02</div></div>