



10 Vista Frontal 05 CAF05 - Banheiro Feminino
Esc.: 1:25



CAF-07

20mm

RG 3/4"
h=1,80m

20mm

Lavat.
h=0,60m

Bacia Sanit.
h=0,30m

[illegible][illegible][illegible]

CAF-04

SHAFT

20mm

RG 3/4"
h=1,80m

20mm

20mm

20mm

Lavat.
h=0,60m

Lavat.
h=0,60m

Lavat.
h=0,60m

1,40

,80

,40

60

PISO ACABADO

CAF-03

SHAFT

20mm

RG 3/4" h=1,80m

20mm

20mm

20mm

20mm

20mm

Sanit. h=0,30m

PISO ACABADO

Sanit. h=0,30m

Sanit. h=0,30m

1,40


1,20

0,30

0,30

Diagrama de detalle de la conexión entre la bacia sanitaria y la válvula de descarga. Se muestra la bacia sanitaria (Bacia Sanit.) con una altura de 0,30m. La válvula de descarga (Válvula de Descarga) tiene una altura de 1,10m. La conexión entre ellos es una tubería de RG 3/4" con una altura de 1,80m. El espesor de la pared de la tubería es de 25mm. El espesor de la pared de la bacia sanitaria es de 32mm. El acabado del piso es PISO ACABADO.

12 Vista Frontal 06 CAF06 - Banheiro PcD
Esc.: 1:25



16 Vista Frontal 08 CAF08 - Torneira de Jardim
Esc.: 1:25