



MEMORIAL DESCRITIVO

POLICLÍNICA DO CANALETE (POSTO Nº. 04) REFORMA NAS DEPENDÊNCIAS DO LAMAC E TISIOLOGIA

O presente memorial descritivo, refere-se aos serviços de reforma para adequação da área física nas dependências do Lamac e Tisiologia na **Policlínica do Canalete (Posto de Saúde nº 04)**, localizado na AV. Major Carlos Pinto, S/Nº, pertencente à Prefeitura Municipal do Rio Grande – Secretaria Municipal da Saúde.

01 – Objetivo:

Reforma interna das dependências do Lamac e novas dependências de CTA.

02 – Generalidades:

De um modo geral, todos os materiais e técnicas utilizadas, deverão obedecer às Normas da ABNT.

Todas as modificações de projeto, especificações ou troca de materiais, só poderão ser efetuadas com a autorização do Responsável Técnico.

Na eventual omissão de discriminação específica de um material ou serviço, o mesmo deverá ser entendido como de boa qualidade e uso.

Todos os serviços aqui relacionados deverão ser realizados com as devidas adaptações e correções, como recuperação de paredes e pisos, revestimento e pinturas e deverão ter acabamento final semelhante ao existente.

A fiscalização das obras deverá ser efetuada pela Secretaria Municipal de Obras e viação.

Os serviços deverão ser executados de forma a prejudicar o menos possível o atendimento ao público, em concordância com a direção da policlínica.

03 – Serviços:

- Colocar 2,20 m² de divisórias articuladas, pré-moldadas com acabamento em laminado resinado, sem caixilhos envidraçados, e porta com fechadura apropriada no final do corredor, lado sul, onde será criado um vestiário;
- Colocar 7,00 m² de divisórias articuladas, pré-moldadas com acabamento em laminado resinado, sem caixilhos envidraçados, e porta com fechadura apropriada na tisiologia, lado norte, para atendimento;
- Colocar 12,00 m² de divisórias articuladas, pré-moldadas com acabamento em laminado resinado, sem caixilhos envidraçados, com 03 guichês de 01 metro e porta de 0,80m com auxiliar de 0,40m, com fechadura apropriada, na recepção;
- Substituir as portas das salas de Circulação (0,60 m), por portas lisas (0,80m) , compensadas, sem elementos de ventilação, com reaproveitamento das ferragens;

Doe Órgãos, doe sangue: Salve Vidas!