

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE  
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA SAÚDE  
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

**TERMO DE REFERÊNCIA – SMS**

**REALIZAÇÃO DE NOVO REGISTRO DE PREÇO DE MOBILIÁRIO  
ODONTOLÓGICO– PARA ESF E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE**

**1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO**

Esta contratação, se justifica para compra de mobiliário, a fim de adequação dos consultórios odontológicos para as equipes de saúde bucal (ESB) e Atenção Básica da Saúde. Em virtude da ausência de mobiliário desse tipo no Almoxarifado da SMS RG e para cumprir as exigências das regras da Vigilância Sanitária, Conselho Regional de Odontologia e Ministério Público.

**2. DESCRIÇÃO DO OBJETO:**

**2.1.** Os materiais devem possuir as características e quantidades, conforme tabela abaixo:

| Nº     | ITEM          | DESCRIÇÃO   | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO |
|--------|---------------|---|------------|-----------------------|
| 291556 | Balcão Pia    | <ul style="list-style-type: none"><li>Fabricado em MDF de 18mm revestido de fórmica</li><li>Cor Branca</li><li>3 portas e 10 gavetas ( 3 portas + 5 gavetas+ 5 gavetas)</li><li>Uma prateleira interna</li><li>Dimensões aproximadas altura de 80cm ; Largura 180cm x 180 cm, profundidade de 52cm / balcão em L</li><li>Puxadores em ABS com acabamento metalizado e sistema de fixação com parafusos e buchas</li><li>Com sistema de torneiras de acionamento eletrônico por pedais</li><li>Pés altos material não oxidável</li><li>Dobradiças de aço e corrediças de metalizado</li><li>Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior na mesma cor do tampo</li><li>Tampo de pia em inox ou granito, com 2 cubas em inox, onde não compreender a volta das cubas pode ser em partículas de média densidade em chapa única com mínimo de espessura de 25mm.</li></ul> | 4          | R\$12.288,00          |
| 291554 | Balcão de Pia | <ul style="list-style-type: none"><li>Fabricado em MDF de 18mm revestido de fórmica</li><li>3 portas e 5 gavetas</li><li>Cor branca</li><li>Puxadores em ABS com acabamento metalizado e sistema de fixação com parafusos e buchas</li><li>Uma prateleira interna</li><li>Dimensões aproximadas: Altura 80 cm; Largura 180 cm; Profundidade 52 cm</li><li>Tampo de pia em inox ou granito, com 2 cubas em inoxidáveis.</li><li>Pés altos, material não oxidável.</li><li>Com sistema de torneiras de acionamento eletrônico por</li></ul>   | 5          | R\$ 10.507,67         |

|        |               |  |    |               |
|--------|---------------|--|----|---------------|
|        |               | <p>pedais.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dobradiças de aço e corrediças de metal</li> <li>• Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo</li> </ul>   |    |               |
| 291557 | Balcão de Pia | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabricado em MDF de 18mm revestido de fórmica</li> <li>• Cor Branca</li> <li>• 4 portas 10 gavetas ( 4 portas + 5 gavetas+ 5 gavetas)</li> <li>• Uma prateleira interna</li> <li>• Dimensões aproximadas Altura 80cm; Largura 180cm x 250cm / balcão em L; Profundidade de 52cm</li> <li>• Puxadores em ABS com acabamento metalizado e sistema de fixação com parafusos e buchas</li> <li>• tampo de pia em inox ou granito, com 2 cubas em inoxidáveis, onde não compreende a volta das cubas de inox deve ser em partículas de densidade média em chapa única com mínimo de espessura de 25mm</li> <li>• Com sistema de torneiras de acionamento eletrônico por pedais.</li> <li>• Pés altos material não oxidável.</li> <li>• Dobradiças de aço e corrediças de metal</li> <li>• Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior na mesma cor do tampo</li> </ul>   | 7  | R\$12.758,33  |
| 291558 | Balcão de Pia | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabricado em MDF de 18mm revestido de fórmica</li> <li>• 4 portas 15 gavetas ( 4portas + 5 gavetas + 5 gavetas + 5 gavetas)</li> <li>• Uma prateleira interna</li> <li>• Cor branca</li> <li>• Puxadores em ABS com acabamento metalizado e sistema de fixação com parafusos e buchas</li> <li>• Dimensões aproximadas Altura 80cm; Largura 230 cm x 230cm / balcão em L; Profundidade 52cm</li> <li>• tampo de pia em inox ou granito, com 2 cubas em inoxidáveis, onde não compreende a volta das cubas de inox , pode ser uma chapa única de no mínimo 25mm de espessura em partículas de média densidade.</li> <li>• Com sistema de torneiras de acionamento eletrônico por pedais.</li> <li>• Pés altos material não oxidável.</li> <li>• Dobradiças de aço e corrediças de metal</li> <li>• Espaço entre prateleiras de mínimo 40 cm, em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18 mm de espessura;</li> <li>• Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo.</li> </ul> | 5  | R\$ 13.907,67 |
| 291553 | Balcão de Pia | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabricado em MDF de 18 mm revestido de fórmica</li> <li>• 3 portas e 10 gavetas ( ou seja, 3 portas + 2 gaveteiro com 5 gavetas cada gaveteiro)</li> <li>• Uma prateleira interna</li> <li>• Cor branca</li> <li>• Puxadores em ABS com acabamento metalizado e sistema de fixação com parafusos e buchas</li> <li>• Dimensões aproximadas Altura 80 cm; Largura 250 cm; Profundidade 52 cm</li> </ul>  | 11 | R\$ 10.741,00 |

|        |                   |   |    |              |
|--------|-------------------|---|----|--------------|
|        |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tampo de pia em inox ou granito, com 2 cubas em inoxidáveis onde não compreende a volta das cubas de inox o tampo pode ser de espessura de 25 mm em partículas de média densidade em chapa única</li> <li>• Com sistema de torneiras de acionamento eletrônico por pedais.</li> <li>• Pés altos material não oxidável.</li> <li>• Dobradiças de aço e corredeiras de metal</li> <li>• Revestimento em laminado melaminico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo</li> </ul>  |    |              |
| 291555 | Gaveteiro Volante | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gaveteiro volante com 5 gavetas sendo duas comuns e uma gaveta para pasta suspensa. As gavetas devem possuir corredeira telescópica, e ser de material MDF de no mínimo 18mm de espessura, deve haver puxadores frontais em cada uma das 5 gavetas e fechadura simultânea das 5 gavetas com chave na lateral. Medidas aproximadas: largura 49 cm, altura 70cm, profundidade 47cm. MDF da estrutura, superior, inferior e laterais deve ter no mínimo 25mm de espessura. Deve vir com sistema de 4 rodízios fixados na base. Rodas de 2". Cor: branca.</li> </ul> | 24 | R\$ 1.908,00 |

### 3. DEVERES DA CONTRATADA E CONTRATANTE:

**3.1.** O Material deve ser analisado pelo Coordenadora da Saúde Bucal – Daniela Silveira Lourenço na Secretaria de Município da Saúde – SMS, Rua Marechal Floriano, nº 05 CEP: 96200-380 / Rio Grande – RS 3º Andar Tel: (53) 3233-7280.

**3.2** A licitante vencedora / Contratada deverá entregar os itens em perfeitas condições de uso, a contar data de entrega, no prazo estabelecido neste Termo de Referência, a contar do recebimento da Nota de Empenho.

**3.2.1.** A Contratada fica obrigada a fornecer garantia mínima de 12 (doze) meses, contada da data do recebimento definitivo dos materiais.

**3.2.2** A Empresa vencedora deverá fornecer todos os materiais solicitados especificados e conforme descritivo informado pela CONTRATANTE.

**3.2.3.** Os pedidos serão feitos conforme a necessidade da Secretaria, dentro do limite orçamentário existente. A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) entregar as quantidades solicitadas no local indicado pela secretaria de saúde, de segunda a sexta em horário comercial a partir do recebimento da nota de empenho. Fica sob responsabilidade da contratada o transporte e entrega dos materiais.

**3.2.4.** CONTRATADA, deverá vir munida da quantidade solicitada através do empenho e entregar na Secretaria da Saúde no endereço Rua Almirante Barroso nº 83 Bairro Centro. Caso não forneça a quantidade integral a CONTRATANTE fica isenta de ressarcimento de quaisquer despesas extraordinárias ao acordado no Contrato.

**3.3.** A entrega do objeto deverá ser:

**3.3.1.** De 15 dias após o recebimento da nota de empenho.

**3.3.2.** Deverão ser entregue os objetos no seguinte endereço: Rua Almirante Barroso, 83 - Almoxarifado – Bairro Centro – SMS de acordo com a solicitação de cada pedido sem ônus para este Município.

**3.3.3.** A CONTRATADA está sujeita à fiscalização do produto no ato da entrega e posteriormente, reservando-se a esta Prefeitura Municipal, através do responsável, o direito de não receber o produto, caso o mesmo não se encontre em condições satisfatórias ou no caso de o produto não ser de primeira qualidade.

**3.3.4.** As despesas decorrentes de frete e transporte, descarregamento do produto no local designado, e quaisquer outras despesas adicionais que incidam direta e indiretamente sobre a perfeita e integral execução do objeto, ora contratado, correrão por conta e risco exclusivo da empresa vencedora, sem a inclusão posterior de qualquer custo adicional, além daqueles apresentados no Contrato.

**3.3.5** As amostras dos materiais deverão ser analisadas através de informações contidas em catálogo pela Coordenadora da Saúde Bucal – Daniela Silveira Lourenço na Secretaria de Município da Saúde – SMS, sendo que o objeto será recebido provisoriamente pela Comissão do registro de Preço ou por servidor designado pela (s) Secretaria (s), para recebimento do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE GABINETE DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS.

**3.3.6.** A contratação somente será considerada concluída mediante a emissão de TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, expedido pelo servidor (designado pelo (s) **setor (es)** da (s) **Secretaria (s)**).

**Se no período do recebimento provisório o (os) objeto (s) não estiver (em) de acordo com o edital, a CONTRATANTE enviará solicitação de substituição do produto, e ficará a empresa obrigada a substituir o (s) mesmo (s) dentro do prazo máximo equivalente de 7 (sete) dias para a retirada e o mesmo período para devolver o (s) objeto (s) de acordo com o solicitado no edital, sem ônus para o município do Rio Grande.**

**3.3.7** O prazo para a emissão do TERMO E RECEBIMENTO DEFINITIVO será de 5 (cinco) dias úteis, que se fará por e-mail contado do recebimento provisório. Caso não seja enviado dentro desse prazo, fica automaticamente aceito como recebimento definitivo.

**4. Sanções aplicáveis:** são as constantes, conforme Edital.

Daniela Silveira Lourenço  
Coordenadora de Saúde Bucal  
Secretaria de Município da Saúde  
Rio Grande\_RS

MAICON DE BARROS LEMOS  
Secretário de Município da Saúde  
Rio Grande - RS