



DETALHE DAS CAIXAS COM BOCA DE LOBO



Corte




CAIXAS COM BOCA DE LOBO


TIPO	DN cm	DIMENSÕES TAMPA		DIMENSÕES INTERNAS DA CAIXA		ESPESSURA DA BASE	DIMENSÕES DO FERRO 1/4"		Nº E ESPAÇAMENTO FERRO 1/4"	
		L (m)	C (m)	L I (m)	C I (m)		POS I	POS II	POS I	POS II
BL1 / PV1	Ø 40	1.20	1.20	0.80	0.80	0.10	1.07	1.07	12C. 10	12C. 10
BL2 / PV2	Ø 60	1.20	2X0.70	0.80	1.00	0.10	1.07	1.27	2X12C. 10	2X7C. 10
BL3 / PV3	Ø 80	1.20	2X0.80	0.80	1.20	0.10	1.07	1.47	2X12C. 10	2X8C. 10

Furos da Tampa
Ø 7,00 cm

Tampa de concreto
12 cm (no passeio)
15 cm (na via)




Planta Baixa




Frente Boca de Lobo
(abaulamento da pavimentação)

MEIO FIO BOCA DE LOBO



MEIO FIO BOCA DE LOBO



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Gabinete de Programas e Projetos Especiais - GPPE

Obra/Local: Projeto de Pavimentação e Drenagem
Rua Guarda Marinha Lima Barreto

Especificação: Planta de Detalhamento

Equipe de Projeto: Engª Civil Bruna Teixeira Porciúncula Altê, CREA-RS: 202849

Chefe de Gabinete GPPE: Gilberto Arabidian Junior

Desenho: Bruna Altê	Data: Abril/2022	Escala: Indicada	Prancha: 05/05
------------------------	---------------------	---------------------	-------------------