

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DAS TERÇAS E CONTRAVENTAMENTOS escala 1:200

Contraventamento no Plano Vertical da Cumeeira:
Os contraventamentos no plano vertical da cumeeira, no telhado de duas "águas", serão executados (em "X" a cada duas tesouras) em todos os vãos entre tesouras deste telhado; o ângulo dos tirantes com os penduraisc
s deste contraventamento será entre 30º e 45º.

Contraventamentos nos Planos Inclinados das Terças:
Os contraventamentos nos planos inclinados das terças (em "X") serão executados no primeiro e no último vão entre tesouras de cada telhado, mais dois vãos intermediários do telhado central, conforme indicado em Projeto; o ângulo dos tirantes com as terças deste contraventamento será próximo de 45º.

Contraventamentos no Plano Horizontal dos Banzos Inferiores das Tesouras:
As duas linhas (descontínuas) de contraventamentos no plano horizontal dos banzos inferiores das tesouras serão executadas ao longo de cada telhado; o ângulo dos tirantes com os banzos deste contraventamento será de 90º.

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

EMEI CASA da CRIANÇA
BAIRRO CIDADE NOVA | RIO GRANDE | RS

PROJETO ARQUITETÔNICO da COBERTURA
PLANTA das TERÇAS e CONTRAVENTAMENTOS

GPPE 10.2021

ARTUR FERNANDO A. COLEMBERGUE
ARQ. e URB. - CAU A69954-4

ÉVERTON MENA LOPES
ENG. CIVIL CREA 166622

Desenho

Escala 1 : 200

Prancha **A 03/05**