



LEGENDA E OBSERVAÇÕES

CAF = Coluna de Água Fria
RG = Registro de Gaveta
RP = Registro de Pressão
PIA = Pia Cozinha
LV = Lavatório
CH = Chuveiro
DH = Ducha Higiénica
BS = Bacia Sanitária com caixa acoplada
BSI = Bacia Sanitária Infantil

- Registros de Gaveta a 2,20m do piso acabado
- Registros de Pressão a 1,10m do piso acabado
- Tubulações de água fria em PVC rígido
- Diâmetros expressos em planta considerados externos (DE)
- Reservatório Superior em polietileno, com capacidade de litros, para atender exclusivamente à BSI
- Os terminais de abastecimento das Bacias Sanitárias com caixa acoplada devem ficar embutidos no piso
- Os terminais de abastecimento dos lavatórios e da pia devem ficar a 60cm do piso acabado

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO



SEDE PROVISÓRIA SMMUA

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

RUA MAJOR CARLOS PINTO 660B | RIO GRANDE | RS
COMPLEXO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE RIO GRANDE

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

ESTEREOGRAMA

SMCP
11.2017

ARQ. GUILHERME VALENTE ELIAS
CAU A58.150-0

ENG. OLDAIR ANTONIO COLARES
CREA/RS 136.653-D

ARQ. JULIANA MUHLENBERG SOARES
CAU A72.193-0

02/03

ESCALA 1:50