Rua General Flores da Cunha

Janelas EXISTENTES

J1	0.60x1.50	P1.20
J2	0.60x1.20	P1.50
J3	0.60x0.90	P1.50
J4	0.60x0.90	P1.80

Portas EXISTENTES

P1	0.60x2.00
P2	0.60x2.10
P3	0.70x2.10
P4	0.80x2.10
P5	0.90x2.10
P6	2x 0.80x2.10 (Alumínio)
P7	4x 0.50x2.10 (Ferro Galvanizado)
P8	4x 0.50x2.10 d'ferro Galvanizado

Tubulação de Incêndio - PPCI

* A Tubulação de Incêndio (PPCI) está fixada nestas paredes a uma altura de 314cm, então deveremos preservar as paredes nesta fase, em função de não deixar a tubulação da hidráulica (PPCI) mal fixada e/ou solta.

Fotos nº05/06/07: Vista da fachada interna (pátio) com a tubulação de Incêndio fixada nas paredes.

Dimensões Janelas NOVAS

J1	0.60x1.50	P1.20
J2	0.60x1.20	P1.50
J3	0.60x0.90	P1.20

Dimensões Portas NOVAS

P1	0.60x2.10
P2	0.70x2.10
P3	0.80x2.10
P4	0.90x2.10

Foto nº01: Vista da fachada principal da Escola, salas a serem demolidos no térreo e 2º pavimento.

Foto nº02: Vista da fachada principal e secundária da Escola, salas a serem demolidos no térreo e 2º pavimento.

Foto nº03: Vista da fachada secundária da Escola, salas a serem demolidos no térreo e 2º pavimento.

Foto nº04: Junção da fachada secundária a ser demolida (lado direito da foto) com a outra a ser preservada (lado esquerdo).

OBS: NA JUNÇÃO DAS LAJES "ADJACENTES" COM AS LAJES A SER DEMOLIDA (LINHA TRACEJADA), A LAJE DEVE SER CORTADA EM TODA A SUA PROFUNDIDADE E EXTENSÃO, EVITANDO ASSIM QUE AS LAJES, VIGAS, PILARES E CINTAS SOFRAM FISSURAS PREJUDICIAIS A SUA ESTABILIDADE.

** NUNCA DEIXE DE ESCORAR AS LAJES EM DEMOLIÇÃO.

Área à Demolir

Pavimentos	Área à Demolir
Térreo	213,80 m²
2º Pavimento	213,80 m²
TOTAL	427,60 m²

LEGENDA

- ALVENARIA À CONSTRUIR
- ALVENARIA EXISTENTE
- ALVENARIA À DEMOLIR (1ª FASE)
- ALVENARIA À DEMOLIR POSTERIORMENTE (2ª FASE)

X ponto de vista do observador; X – número da foto.

OBSERVAÇÕES:

a) TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS NA OBRA;

b) TODA E QUALQUER DUVIDA DEVERÁ SER ESCLARECIDA JUNTO AOS PROJETISTAS E A FISCALIZAÇÃO DA OBRA;

ALTERAÇÃO	DATA	REVISÃO	ASSUNTO

Guarenti
e-mail: guarenti@terra.com.br
Projetos & Engenharia
Rua Frederico Carlos de Andrade, 702 - Rio Grande/RS - Fone: (53) 9954-0679

PROJETO: PROJETO de demolição

AZV Engenharia e Segurança Ltda - CREA 126.116
Rua Benjamin Constant, 21 Sala 01 Rio Grande RS

E.M.E.F. ADMAR CORREA
PROJETO DE DEMOLIÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO
Travessa Padre Caio, esquina Rua General Flores da Cunha - Bairro: Santa Tereza.

Desenho: J. L. Guarenti
Proprietário: PMRG - Contrato nº 278/2015/SMEd.
Data: Março/2016
Escala: Indicado

Engº civil José Luis Guarenti - CREA/RS 070,004-D — Resp. Proj. Hidrossanitário.
Engº civil Airton Zoch Viñas - CREA/RS 066,886-D — Coordenador Técnico

Prancha: Demol. - nº 01

Planta de Demolição do Pavimento Térreo

PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO Escala 1:75