

**ILUSTRÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS.**

RECURSO ADMINISTRATIVO

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº. 006/2018




Recebido 28/12/18
Recebeu 9:40

CONSÓRCIO COMPLEXO JUNÇÃO, estabelecido a Rua Nildo Schroer, 1020, Anexo A, Distrito Industrial, Ijuí – RS, constituído pelas empresas BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ 08.316.096/0001-03, representada neste ato por seu administrador titular SR. SANDRO DE AZEVEDO PAIM brasileiro, separado, empresário, residente e domiciliado à Rua General Flores Da Cunha, 1432, Bairro Independência, Ijuí – RS inscrito no C.P.F sob nº 176.728.978-29, CI 1053224547 expedida pela SJS/RS, constituída como EMPRESA LÍDER, e de outro lado a empresa RK BENETTI ENGENHARIA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ 17.386.648/0001-40, representada neste ato por ser representante legal SR. RAFAEL KIRCHNER BENETTI, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Avenida Porto Alegre, nº 105, Lulu Ilgenfrtitz, Ijuí – RS inscrito no C.P.F sob nº 974.033.340-00, CI 1073564237 expedida pela SJS/RS, ciente da decisão da Comissão de Licitação, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, interpor **RECURSO ADMINISTRATIVO**, cujas razões vão anexo.

Nestes termos,
Pede e espera deferimento.

Ijuí/RS, 28 de dezembro de 2018



Bripav Britagem e Pavimentação EIRELI
Sandro de Azevedo Paim
Administrador Titular

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE**COMISSÃO DE LICITAÇÕES****CONTRARRAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO****COLENDOS JULGADORES:****I – DOS FATOS**

Acudindo o chamamento deste órgão para o certame licitatório acima referido, a recorrente e demais licitantes vieram participar.

Sucede que, após análise da documentação apresentada pelos licitantes, a Comissão de Licitação entendeu por julgar inabilitado o CONSÓRCIO COMPLEXO JUNÇÃO, das empresas BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO EIRELI e RK BENETTI ENGENHARIA LTDA.

Inconformado com a decisão da Comissão, vem, o Consórcio Complexo Junção, requerer sua habilitação, pelos fatos que passa a expor.

II – DAS RAZÕES DA REFORMA

De acordo com o Edital de Concorrência n. 006/2018, especificamente no subitem n. 4.4.1.2, restou estabelecida a seguinte determinação:

4.4.1.2: Apresentação de um ou mais atestados por serviço, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a aptidão do desempenho de atividade pertinente da empresa quanto a prestação de cada um dos serviços ora licitados conforme abaixo:

- a) Drenagem – 50% do serviço a executar, quanto ao assentamento de rede de tubulação e rebaixamento de lençol freático com conjunto de bombas e ponteiras a vácuo;***
- b) Pavimentação – 10% de quantidade de serviço a realizar em pavimento asfáltico, 20% em pavimento com blocos de concreto intertravados com 8cm de espessura e 10% da quantidade de serviços de meio-fio;***
- c) Passeio com acessibilidade / Ciclovia – 20% da quantidade de serviço a realizar em piso de concreto;***

- d) Rede de Água – 10% dos elementos que compõe serviço os serviços de assentamento de canalização, ramais***

domiciliares para esgoto cloacal e de construção de Elevatória de Esgoto;

e) Rede de Esgoto – 10% dos elementos que compõe serviço os serviços de assentamento de canalização, ramais domiciliares para esgoto cloacal e de construção de elevatória de esgoto.

Primeiramente, temos que na documentação apresentada pela licitante Bripav, do Consórcio Complexo Junção apresentou a documentação referente a todos os atestados de capacidade técnica solicitados no certame.

a) DRENAGEM

Com relação ao item 4.4.1.2, alínea a), segue breve análise e comprovação dos atestados juntados com a documentação apresentada. Consta descrito no edital:

a) Drenagem – 50% do serviço a executar, quanto ao assentamento de rede de tubulação e rebaixamento de lençol freático com conjunto de bombas e ponteiros a vácuo;

a.1) Assentamento de Rede de Tubulação

Sobre a tubulação exigida, no cronograma físico-financeiro da obra a quantidade total de tubos é de 4.362 unidades. Para capacitação da empresa, é solicitado no edital a comprovação de 50% do total acima descrito, conforme acima descrito. Com isso, o Consórcio apresentou os atestados:

- Atestado Cisbra – Sem CAT:

(...)

"3- Atividades concluídas:

Escavação mecânica de valas – 8.112,17m³;

Assentamento de tubo 400mm PA – 2 / PBJE – 2.389,01m;

Assentamento de tubo 600mm PA – 2 / PBJE – 1.391,15m;

Assentamento de tubo 1000mm PA – 2 / PBJE – 439,20m."

- Atestado Pelotas – CAT 74649:

PÁGINA 7:

(...)

"Assentamento de tubo de concreto DN 400mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível – 215,00m;

Assentamento de tubo de concreto DN 600mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências – 72,00m;

Assentamento de tubo de concreto DN 800mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências – 252,00m."

PÁGINA 14:

(...)

"Assentamento de tubo de concreto DN 600mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências – 75,00m"

PÁGINA 19:

(...)

"Assentamento de tubo de concreto DN 400mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências – 16,00m"

"Assentamento de tubo de concreto DN 600mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências – 34,00m"

a.2) Rebaixamento Lençol Freático

O total a ser executado na presente licitação é de 4.362 metros. Tendo em vista que para capacitação é determinado 50% da quantidade total, o Consórcio apresentou os seguintes atestados:

- Atestado Cisbra: 4.325,20 metros

(...)

"Rebaixamento de lençol freático p/ tubulação – 4.325,20m."

- Atestado Pelotas – CAT 74649

PÁGINA 5:

(...)

"Rebaixamento de lençol freático a vácuo com ponteiras – 604,00m."

PÁGINA 13:

(...)

"Rebaixamento de lençol a vácuo com ponteiras – 75,00m."

PÁGINA 18:

(...)

"Rebaixamento de lençol a vácuo com ponteiras – 65,00m."

a.3) Conjunto de Bombas e Ponteiras a Vácuo

A quantidade total da obra é de 249 unidades, sendo que para capacitação é solicitado 124,50 unidades, qual seja, 50%. No atestado apresentado, a quantidade total é de 274 unidades, conforme abaixo:

- Atestado Cisbra:

(...)

Rebaixamento de lençol freático p/ tubulação de BI e PV – 274,00 unidades."



b) PAVIMENTAÇÃO

b) Pavimentação – 10% de quantidade de serviço a realizar em pavimento asfáltico, 20% em pavimento com blocos de concreto intertravados com 8cm de espessura e 10% da quantidade de serviços de meio-fio;

b.1) Pavimento Asfáltico

Consta no edital a exigência de 10% referente a quantidade total de 10.175. O atestado apresentado é referente a obra executada na cidade de Santo Ângelo.

- Atestado Santo Ângelo – CAT 51362:

(...)

"3. Atividades que efetivamente desenvolveu:

- Pistas de rolamento – Pavimentação – 24.982,70m²."

b.2) Pavimento com Blocos de Concreto Intertravados com 8cm de Espessura

Conforme cronograma físico-financeiro, deverá ser executado 32.985. No entanto, é determinado que a empresa licitante apresente capacidade de 20% da quantidade total. Com isso, foram juntados atestados de obras nas cidades de Pelotas e Arroio Grande.

- Atestado Pelotas – CAT 74649:

PÁGINA 4:

(...)

"Execução de via em piso intertravado, com bloco retangular de 20 X 10 cm, espessura de 8cm – 3.212,68m²."

PÁGINA 12:

(...)

"Execução de via em piso intertravado, com bloco retangular de 20 X 10 cm, espessura 8cm – 577,00m²."

PÁGINA 18:

(...)

"Execução de via em piso intertravado, com bloco retangular de 20 X 10 cm, espessura 8cm – 1.689,80m²."

- Atestado Arroio Grande – CAT 80805:

(...)

"Contrato de prestação de serviços nº 78/2016 de pavimentação com o fornecimento dos blocos intertravados de concreto (Unistein), a serem utilizados na obra, com área total de 12.622,71m², execução de meio fio pré moldado com extensão de 2.831

metros, sinalização viária vertical e horizontal, terraplanagem e limpeza em vias públicas, por empreitada global."

b.3) Meio-Fio

Tendo em vista que a exigência é para apresentar atestado com 10% de 13.585 de meio-fio, o Consórcio juntou o Atestado da obra executada em Arroio Grande.

- Atestado Arroio Grande – CAT 80805:

(...)

"Contrato de prestação de serviços nº 78/2016 de pavimentação com o fornecimento dos blocos intertravados de concreto (Unistein), a serem utilizados na obra, com área total de 12.622,71m², execução de meio fio pré moldado com extensão de 2.831 metros, sinalização viária vertical e horizontal, terraplanagem e limpeza em vias públicas, por empreitada global."

c) PASSEIO COM ACESSIBILIDADE/CICLOVIA

c) Passeio com acessibilidade / Ciclovia – 20% da quantidade de serviço a realizar em piso de concreto;

A quantidade total a ser executada na obra referente a passeio com acessibilidade e ciclovias é de 13.035. Como está sendo exigido comprovação de capacitação de 20%, o atestado apresentado é referente a obras executadas em Dois Irmãos e Santo Ângelo.

- Atestado Dois Irmãos – CAT 8072:

(...)

"2. Objeto do contrato: execução global, na execução de A=6.278,80 metros quadrados de reperfilamento e revestimento de pavimentação em concreto betuminoso usinado a quente – CBUQ, com aplicação de 904,14 toneladas de CBUQ, execução de 981,57m de meio fio e 1010,80m³ de passeio."

- Atestado Santo Ângelo – CAT 51362:

(...)

"- Acessibilidade: 24.982,70m²."

d) REDE DE ÁGUA

d) Rede de Água – 10% dos elementos que compõe serviço os serviços de assentamento de canalização, ramais domiciliares para esgoto cloacal e de construção de Elevatória de Esgoto.

d.1) Assentamento de Adutoras

- Atestado Sanep – Pelotas – CAT 79283:

(...)

"24 – Tubo de PVC Defofo com junta integrada, DN300, L=6m – 891,00m."

d.2) Ramais Domiciliares

- Atestado Frizzo (Atestado de Capacidade Técnico Operacional) – Sem CAT:

(...)

"5. 7. Execução de Ramal (cavalete para ligação de água) – 79,00 unidades.

5.8. Execução de Ramal (mangueira PEAD azul, colar de tomada 20mm) – 79,00 unidades."

e) ESGOTO

e) Rede de Esgoto – 10% dos elementos que compõe serviço os serviços de assentamento de canalização, ramais domiciliares para esgoto cloacal e de construção de elevatória de esgoto.

e.1) Assentamento de Canalização

- Atestado Frizzo – CAT 71628:

(...)

*"Assentamento de tubo PVC ESGOTO OCRE DN 150mm – 722m;
Assentamento de tubo PVC ESGOTO OCRE DN 100mm – 200m;
Assentamento de tubo PVC ESGOTO OCRE DN 200mm – 274m;
Assentamento de tubo PVC ESGOTO OCRE DN 300mm – 445m."*

e.2) Ramais Domiciliares para Esgoto Cloacal

- Atestado Pelotas – CAT 74657:

PÁGINA 9:

(...)

"Ligação de esgoto em tubo PVC esgoto série-r DN 100mm, da caixa até a rede, incluindo escavação e reaterro até 1,00m, composto por 10,50m de tubo PVC série-r esgoto DN 100mm, junção simples PVC para esgoto predial DN 100X100mm e curva PVC 90graus para red – 60,00 unidades. Cálculo: 10,50X60=630ml

Ligação domiciliar de esgoto DN 100mm, da casa até a caixa, composto por 10,0m tubo de PVC esgoto predial DN 100mm e caixa de alvenaria com tampa de concreto – fornecimento e instalação – 60,00 unidades. Cálculo: 10X60=600ml"

PÁGINA 15:

(...)

"Ligação de esgoto em tubo PVC esgoto série-r DN 100mm, da caixa até a rede, incluindo escavação e reaterro até 1,00m, composto por 10,50m de tubo PVC série-r esgoto DN 100mm, junção simples PVC para esgoto predial DN 100X100mm e curva PVC 90graus para red – 12,00 unidades. Cálculo: $10,50 \times 12 = 126\text{m}$ "

Ligação domiciliar de esgoto DN 100mm, da casa até a caixa, composto por 10,0m tubo de PVC esgoto predial DN 100mm e caixa de alvenaria com tampa de concreto – fornecimento e instalação – 12,00 unidades. $10 \times 12 = 120\text{m}$ "

PÁGINA 21:

(...)

"Ligação de esgoto em tubo PVC esgoto série-r DN 100mm, da caixa até a rede, incluindo escavação e reaterro até 1,00m, composto por 10,50m de tubo PVC série-r esgoto DN 100mm, junção simples PVC para esgoto predial DN 100X100mm e curva PVC 90graus para red – 28,00 unidades. Cálculo: $10,50 \times 28 = 294\text{m}$ "

Ligação domiciliar de esgoto DN 100mm, da casa até a caixa, composto por 10,0m tubo de PVC esgoto predial DN 100mm e caixa de alvenaria com tampa de concreto – fornecimento e instalação – 38,00 unidades. Cálculo: $10 \times 28 = 280\text{m}$ "

e.3) Construção Elevatória de Esgoto

- Atestado Corsan Ijuí – CAT 51367:

(...)


"Objeto: Execução das obras de Estação de Bombeamento de Esgoto, Emissário de Recalque do Condomínio Taube para o Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Ijuí: 1 unidade completa"

III - REQUERIMENTO

ANTE O EXPOSTO, REQUER o provimento do presente RECURSO, objetivando que seja anulada a decisão de inabilitação da licitante ora impugnada, declarando o **Consórcio COMPLEXO JUNÇÃO devidamente habilitado no certame.**

Nestes termos,
Pede e espera deferimento.

Ijuí, 28 de dezembro de 2018.


BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO EIRELI
Sandro de Azevedo Paim
Administrador Titular

**ILUSTRÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS.**

JUSTIFICATIVA REFERENTE AO PARECER TÉCNICO

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº. 006/2018

CONSÓRCIO COMPLEXO JUNÇÃO, estabelecido a Rua Nildo Schroer, 1020, Anexo A, Distrito Industrial, Ijuí – RS, constituído pelas empresas BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ 08.316.096/0001-03, representada neste ato por seu administrador titular SR. SANDRO DE AZEVEDO PAIM brasileiro, separado, empresário, residente e domiciliado à Rua General Flores Da Cunha, 1432, Bairro Independência, Ijuí – RS inscrito no C.P.F sob nº 176.728.978-29, CI 1053224547 expedida pela SJS/RS, constituída como EMPRESA LÍDER, e de outro lado a empresa RK BENETTI ENGENHARIA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ 17.386.648/0001-40, representada neste ato por ser representante legal SR. RAFAEL KIRCHNER BENETTI, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Avenida Porto Alegre, nº 105, Lulu Ilgenfritz, Ijuí – RS inscrito no C.P.F sob nº 974.033.340-00, CI 1073564237 expedida pela SJS/RS, ciente da decisão da Comissão de Licitação, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, apresentar justificativa referente ao Parecer Técnico, conforme abaixo.

Consta no Parecer Técnico a seguinte justificativa:

(...)

"Não foram encontrados atestados suficientes referentes ao Assentamento e Fornecimento de Célula de Concreto 1,0 X 1,0m". O consórcio atingiu apenas 63,16% do quantitativo mínimo solicitado. E ainda, não foram encontrados atestados suficientes referentes ao Concreto armado usinado bombeado fck=25 Mpa". O consórcio atingiu apenas 87,92% do quantitativo mínimo solicitado."

Ainda, referindo que o presente consórcio não se enquadrava nas alíneas a) e e), do item 4.4.1.2.

Para melhor entendimento, segue as alíneas citadas no parecer.

Marcio Machado
Gabinete de Compras, Licitações e Contratos

Recebido em 23/12/2018
05:12:10

4.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A habilitação técnica será dividida em duas partes: a) capacidade técnico-operacional das empresas; b) capacidade técnico-profissional dos profissionais ou responsáveis técnicos. A comprovação da capacidade será realizada com a entrega dos documentos previstos nos itens abaixo:

4.4.1. CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL

4.4.1.1. Apresentação de certidão de registro de pessoa jurídica no CREA e/ou CAU, em nome da empresa participante, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação e classificação.

4.4.1.2. Apresentação de um ou mais atestados por serviço, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a aptidão do desempenho de atividade pertinente da empresa quanto a prestação de cada um dos serviços ora licitados conforme abaixo:

a) Drenagem – 50 % do serviço a executar, quanto ao assentamento de rede de tubulação e rebaixamento de lençol freático com conjunto de bombas e ponteiros a vácuo.

5/18



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
GABINETE DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS



b) Pavimentação – 10 % da quantidade de serviço a realizar em pavimento asfáltico, 20 % em pavimento com blocos de concreto intertravados com 8 cm de espessura e 10 % da quantidade de serviços de meio-fio;

c) Passeio com acessibilidade / Ciclovia – 20 % da quantidade de serviço a realizar em piso de concreto.

d) Rede de Água - 10 % do serviço a executar, quanto ao assentamento de adutoras e ramais domiciliares.

e) Rede de Esgoto - 10 % dos elementos que compõe serviço os serviços de assentamento de canalização, ramais domiciliares para esgoto cloacal e de construção de Elevatória de Esgoto.

4.4.1.3. Os atestados deverão identificar, quanto aos serviços executados, seus elementos quantitativos e qualitativos, o local e o período de execução, bem como os responsáveis técnicos envolvidos e as atividades técnicas executadas.

4.4.1.4. Somente serão admitidos atestados, declarações ou certidões referentes a objetos devidamente concluídos até a data de apresentação das propostas.



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS



MEMORIAL DESCRITIVO E DIRETRIZES TÉCNICAS PARA

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

COMPLEXO JUNÇÃO

Rua 1
Rua 2
Rua 3
Rua 4
Rua 5
Rua 6
Rua 7
Rua Local 1
Rua B

Alexandre Duarte Lindeemeyer
Prefeito Municipal

Darlene Torrada Pereira
Chefe de Gabinete GPPE

Autor(es): Eng.º Civil Suzel Magali Vanzellordi Leite
Eng.º Civil Bárbara Lorhamer Felix

Rio Grande, Agosto de 2015



Todas as certificações e testes só serão aceitos por empresas reconhecidas nacionalmente para estes fins.

Todo material impugnado não poderá permanecer no Canteiro de Obras. Devendo ser retirado no prazo máximo em 48hrs.

Para execução deste projeto a empresa vencedora da Licitação deverá comprovar a qualidade do desempenho de atividades pertinentes no tocante à experiência, de no mínimo em:

- DRENAGEM - 50% do serviço a executar, quanto ao assentamento de rede de tubulação e rebaixamento de lençol freático com conjunto de bombas e ponteiros a vácuo;
- PAVIMENTAÇÃO - 10% da quantidade de serviço a realizar em pavimento asfáltico, 20% em pavimento com blocos de concreto intertravados com 8 cm de espessura e 10% da quantidade de serviços de meio-fio;
- PASSEIO COM ACESSIBILIDADE/CICLOVIA - 20% da quantidade de serviço a realizar em piso de concreto;
- REDE DE ÁGUA - 10% do serviço a executar, quanto ao assentamento de adutoras e ramais domiciliares;
- SISTEMA DE REDE DE ESGOTO - 10% dos elementos que compõe os serviços de assentamento de canalizações, ramais domiciliares para esgoto cloacal e de construção de Elevatória de Esgoto.

Toda e qualquer alteração nos serviços contratados oriundos deste memorial, somente poderão ser modificados mediante prévia e expressa autorização do projetista, constante em Diário de Obras e através de Termo Aditivo.

A aceitação do projeto por parte da firma empreiteira significa concordância com tudo que nele consta, e, portanto, a responsabilidade por tudo de imprevisão que durante os serviços tenham a surgir, não sendo repassado nenhum ônus para a PMRG.

Rio Grande, 31 de agosto de 2018.

Página 75 de 76

a) Drenagem - 50% do serviço a executar, quanto ao assentamento de rede de tubulação e rebaixamento de lençol freático com conjunto de bombas e ponteiros a vácuo;

e) Rede de Esgoto - 10% dos elementos que compõe serviço os serviços de assentamento de canalização, ramais domiciliares para esgoto cloacal e de construção de elevatória de esgoto.

Conforme edital e memorial, em nenhum momento consta a determinação para apresentação de atestados referente a Assentamento de Célula de Concreto, bem como Concreto armado usinado bombeado. Ainda, no cronograma físico financeiro não está sendo exigido tais referências.

O Consórcio Complexo Junção apenas apresentou atestados exigidos na presente licitação, se enquadrando em todos os itens, conforme descrito minuciosamente no Recurso Administrativo já protocolado.

Diante disso, reiteramos os termos apresentados no Recurso Administrativo, requerendo a habilitação do COMPLEXO JUNÇÃO no certame.

Nestes termos,
Pede e espera deferimento.

Ijuí/RS, 28 de dezembro de 2018



Bripav Britagem e Pavimentação EIRELI
Sandro de Azevedo Paim
Administrador Titular