

RETIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2011, DE 23 DE SETEMBRO DE 2011.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBOS – BLOCOS DE CONCRETO – MEIO FIO. – SMOV.

6.1.7.2. Laudo técnico elaborado por um laboratório credenciado na Rede Brasileira de Calibração - RBC, comprovando o atendimento da ABNT - NBR 8890/07, 8891/07, 8892/07, 8893/07, 8895/7 e 7531(anéis de borracha); para os tubos.

6.1.7.4. O Atestado / Certidão apresentado deve conter as seguintes informações básicas: Nome do Contratado, do Contratante, identificação do objeto fornecido e local do fornecimento.

Obs: em azul esta suprimido do edital.

ANEXO V – DESCRIÇÃO DOS ITENS

Nº	Centro de Custo	Cód. item	Itens	Unidade	Quant.
4	SMOV	11525	TUBO DE CONCRETO PA-2 Ø 60cm PBJE (Ponta e Bolsa) Minimo de 2 MTS – Conforme anexo VI	MT	1.370
5	SMOV	38890	TUBO DE CONCRETO PA-2 Ø 40cm PBJE (Ponta e Bolsa) Minimo de 2 MTS - Conforme anexo VI	MT	2.240

ANEXO VI - MEMORIAL DESCRITIVO DOS ITENS

- 1. Tubos de concreto armado para obras de execução de galerias de escoamento pluvial nas Ruas: Av. Principal (Barra); Rua 11 (Barra); Rua Cordilheira dos Andes entre Gustavo Sampaio e Peru; Rua Isidoro Franco (L) entre Rua “Q” e Rua “U” (Bairro Castelo Branco I); Rua Peru entre Jockey Club e Pinto Bandeira; Quinta entre BR 392 e Ponte Arroio das Cabeças**

Av. Principal (Barra)

Item	Descrição	Unid.	Quantidade
1.1	Tubos PA-2 Ø 60cm (Ponta e Bolsa PBJE) mínimo de 2 mts	m	650

1.2	Tubos PA-2 Ø 40cm (Ponta e Bolsa PBJE) mínimo de 2 mts 2 mts	m	980
-----	--	---	-----

Rua 11 (Barra)

Item	Descrição	Unid.	Quantidade
1.1	Tubos PA-2 Ø 40cm (Ponta e Bolsa PBJE) mínimo de 2 mts	m	280

Rua Cordilheira dos Andes entre Gustavo Sampaio e Peru

Item	Descrição	Unid.	Quantidade
1.1	Tubos PA-2 Ø 40cm (Ponta e Bolsa PBJE) mínimo de 2 mts	m	300

Rua Isidoro Franco (L) entre Rua “Q” e Rua “U” (Bairro Castelo Branco I)

Item	Descrição	Unid.	Quantidade
1.1	Tubos PA-2 Ø 60cm (Ponta e Bolsa PBJE) mínimo de 2 mts	m	720
1.2	Tubos PA-2 Ø 40cm (Ponta e Bolsa PBJE) mínimo de 2 mts	m	160

Rua Peru entre Jockey Club e Pinto Bandeira

Item	Descrição	Unid.	Quantidade
1.1	Tubos PA-2 Ø 40cm (Ponta e Bolsa PBJE) mínimo de 2 mts	m	280

Quinta entre BR 392 e Ponte Arroio das Cabeças

Item	Descrição	Unid.	Quantidade
1.1	Tubos PA-2 Ø 40cm (Ponta e Bolsa PBJE) mínimo de 2 mts	m	240

2. **Tubos de concreto armado** para obras de execução de galerias de escoamento pluvial nas **Ruas: Av. Principal (Barra); Rua 11 (Barra); Rua Cordilheira dos Andes entre Gustavo Sampaio e Peru; Rua Isidoro Franco (L) entre Rua “Q” e Rua “U” (Bairro Castelo Branco I); Rua Peru entre Jockey Club e Pinto Bandeira; Quinta entre BR 392 e Ponte Arroio das Cabeças**

Deverá acompanhar na ocasião das entregas, laudos técnicos dos tubos solicitados na licitação, elaborados por um laboratório idôneo (FURG ou CIENTEC), comprovado atendimento da NBR 8890/2003, sendo que os laudos não poderão ter sua emissão superior a 90 dias

OBS: Alteração em vermelho