



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
GABINETE DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

RETIFICAÇÃO-

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2015, PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO DE 10 DE AGOSTO DE 2015. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS. – SMGA.

ONDE LÊ-SE:

1.4. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS: até às 14h00min do dia 16/09/2015.

1.5. ABERTURA DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS: às 14h00min do dia 16/09/2015.

1.6. INÍCIO DA SESSÃO E DISPUTA DE PREÇOS: às 14h00min do dia 16/09/2015.

LEIA-SE:

1.4. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS: até às 14h00min do dia 24/09/2015.

1.5. ABERTURA DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS: às 14h00min do dia 24/09/2015.

1.6. INÍCIO DA SESSÃO E DISPUTA DE PREÇOS: às 14h00min do dia 24/09/2015.

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS ITENS

ONDE LÊ-SE:

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS ITENS

Nº	Item	Descrição	Unidade	Quant.
07	281695	JAQUETA IMPERMEÁVEL. Tipo Parka, com altura no nível inferior do quadril/início da coxa. Verde Musgo. Nylon resinado e impermeabilizado (com uma camada de resina + uma camada de silicone), construção urdume fio 240/34, trama 240/34.Acabamento interno matelado (costurado), de forma a melhor fixar a manta térmica ao tecido, impedindo que esta se desloque durante o uso ou lavagem. Deverá ser em fibra de poliéster com 180 g/m².Linha na cor do tecido.A peça deve ser costurada internamente com linha nº 120/100% poliéster.Mangas longas; cós sem elástico/reto; punhos metade elástico na parte inferior e fechamento superior por tira de velcro.Dois bolsos frontais	Unidade	360



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
GABINETE DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

	<p>forrados com as mesmas camadas da jaqueta, inclinados na altura da cintura, embutidos, tipo faca, com profundidade em torno de 21 cm e abertura em torno de 15 cm; um bolso interno chapado na altura do tórax, lado esquerdo, tipo embutido no forro. Fechamento frontal por zíper de 5 mm de largura, que deverá ser do limite inferior e se estender até a ponta da gola, de forma a promover cobertura de toda altura do pescoço; Cobertura do zíper por carcela fechando da esquerda para a direita de quem veste, fechada por 6 (seis) botões de pressão plásticos, sendo o primeiro e o último posicionados a 2,0 cm dos limites inferior e superior da vestimenta; Capuz removível, com zíper não metálico. Costuras reforçadas e duplas. Toda a parte desfiante deve ter acabamento com Overlock. (...).</p>		
--	--	--	--

DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:

Especificações Técnicas		Nº Unif.05
UNIFORME		Emissão: maio/2013
Tipo de Peça	JAQUETA IMPERMEÁVEL	
Modelo	Tipo Parka, com altura no nível inferior do quadril/início da coxa.	
Cor	Verde Musgo	
Composição	Nylon resinado e impermeabilizado (com uma camada de resina + uma camada de silicone), construção urdume fio 240/34, trama 240/34.	
Forro	Acabamento interno matelado (costurado), de forma a melhor fixar a manta térmica ao tecido, impedindo que esta se desloque durante o uso ou lavagem. Deverá ser em fibra de poliéster com 180 g/m ² .	
Aviamentos	Linha na cor do tecido. A peça deve ser costurada internamente com linha nº 120/100% poliéster.	
Mangas, punhos e cós.	Mangas longas; cós sem elástico/reto; punhos metade elástico na parte inferior e fechamento superior por tira de velcro.	
Bolsos	Dois bolsos frontais forrados com as mesmas camadas da jaqueta, inclinados na altura da cintura, embutidos, tipo faca, com profundidade em torno de 21 cm e abertura em torno de 15 cm; um bolso interno chapado na altura do tórax, lado esquerdo, tipo embutido no forro.	
Gola e Capuz	Fechamento frontal por zíper de 5 mm de largura, que deverá ser do limite inferior e se estender até a ponta da gola, de forma a promover cobertura de toda altura do pescoço;	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
GABINETE DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

	Cobertura do zíper por carcela fechando da esquerda para a direita de quem veste, fechada por 6 (seis) botões de pressão plásticos, sendo o primeiro e o último posicionados a 2,0 cm dos limites inferior e superior da vestimenta; Capuz removível, com zíper não metálico.
Costuras	Costuras reforçadas e duplas. Toda a parte desfiante deve ter acabamento com Overlock.
Faixa Refletiva	Faixa refletiva, localizada nos braços e na altura abdominal, aplicada de forma a permitir a visualização do contorno do corpo, chamado de visibilidade 360°. Conforme ilustração abaixo; Deve ser costurada sobre o tecido com linha própria para o material e da mesma cor da faixa refletiva. A densidade dos pontos deve ser de 8 pontos, no máximo, para cada 25,4 mm.

Faixa Refletiva e Fotoluminescente:

Tecido refletivo 100% aramida, constituído de microesferas de vidro, com 50 mm de largura mínima, em consonância com a NBR 15292. Constituído por um segmento central retrorrefletivo prata composto por microesferas de vidro situado entre 2 segmentos laterais fluorescentes, agregados a um tecido base aramida. Nas cores verde e prata.

Serigrafia:

Logotipo bordado, confeccionado em conformidade com a respectiva especificação e representação. Centralizado no quadrante frontal superior esquerdo (11 cm x 9 cm) e nas costas (30 cm x 20 cm).

Etiqueta:

Etiqueta profissional do fornecedor fixada na parte interna traseira da peça indicando o tamanho, composição, instruções de lavagem, identificação da confecção conforme CONMETRO. Não são permitidas quaisquer etiquetas externas.

Embalagem:

As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais lacrados; devendo ser dobradas de forma a exibir a sigla da secretaria estampada na peça, e com etiqueta adesiva externa que identifique o tipo de uniforme e seu respectivo tamanho.

Observações:

Todas as peças devem passar por processo de limpeza com retirada de excessos de fios de costura.

As vestimentas devem ser apresentadas livres de qualquer sujidade e com uniformidades de dobras (não será aceito peças amassadas).


Previsão Média de Durabilidade:

A peça deve sofrer inspeções periódicas, devendo a mesma ser substituída assim que verificado avarias que comprometam a sua utilização.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
GABINETE DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Modelo Ilustrativo:



Observação: As imagens acima tem caráter ilustrativo. O modelo deverá seguir as orientações da presente Especificação Técnica.

LEIA-SE:

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS ITENS

Nº	Item	Descrição	Unidade	Quant.
07	286563	JAQUETA IMPERMEÁVEL Tipo parka, com altura no nível inferior do quadril/início da coxa; cor verde musgo; composição Nylon emborrachado, tecido composto de 70% PVC (interno) e 30%	Unidade	360



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
GABINETE DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

	<p>Poliamida (externo). Gramatura de 190 g/m²; acabamento interno matelado (costurado), de forma a melhor fixar a manta térmica ao tecido, impedindo que esta se desloque durante o uso ou lavagem. Deverá ser em fibra de poliéster com 100 g/m²; linha na cor do tecido, a peça deve ser costurada internamente com linha n° 120/100% poliamida; mangas longas; cós sem elástico/reto; punhos metade elástico na parte inferior e fechamento superior por tira de velcro; dois bolsos frontais forrados com as mesmas camadas da jaqueta, inclinados na altura da cintura, embutidos, tipo faca, com profundidade em torno de 21 cm e abertura em torno de 15 cm; um bolso interno chapado na altura do tórax, lado esquerdo, tipo embutido no forro; Fechamento frontal por zíper de 5 mm de largura, que deverá ser do limite inferior e se estender até a ponta da gola, de forma a promover cobertura de toda altura do pescoço. Cobertura do zíper por carcela, dupla face, fechando da esquerda para a direita de quem veste, fechada por 6 (seis) botões de pressão, sendo o primeiro e o último posicionados a 2,0 cm dos limites inferior e superior da vestimenta. Cobertura do zíper por carcela, dupla face, fechando da esquerda para a direita de quem veste, fechada por 6 (seis) botões de pressão, sendo o primeiro e o último posicionados a 2,0 cm dos limites inferior e superior da vestimenta. Botões de pressão metálico, tamanho 80, niquelados sendo a tampa externa preta através de galvanoplastia; Costuras reforçadas e duplas. Primeiramente costurada através de máquina overlocke cinco fios (união das peças) e após pespontada externamente com máquina reta (reforço e acabamento). Toda a parte desfiante deve ter acabamento com Overlock. De modo a impedir a passagem da água, todas as costuras deverão ser impermeabilizadas internamente, através de processo de selagem por termofusão; faixa refletiva, localizada nos braços e na altura abdominal, aplicada de forma a permitir a visualização do contorno do corpo, chamado de visibilidade 360°. Deve ser costurada sobre o tecido com linha própria para o material e da mesma cor da faixa refletiva. A densidade dos</p>	
--	---	--



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
GABINETE DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

	pontos deve ser de 8 pontos, no máximo, para cada 25,4 mm.		
--	--	--	--

DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:

Especificações Técnicas		Nº Unif.05
UNIFORME		Emissão: maio/2013
Tipo de Peça	JAQUETA IMPERMEÁVEL	
Modelo	Tipo Parka, com altura no nível inferior do quadril/início da coxa.	
Cor	Verde Musgo	
Composição	Nylon emborrachado, tecido composto de 70% PVC (interno) e 30% Poliamida (externo). Gramatura de 190 g/m ² .	
Forro	Acabamento interno matelado (costurado), de forma a melhor fixar a manta térmica ao tecido, impedindo que esta se desloque durante o uso ou lavagem. Deverá ser em fibra de poliéster com 100 g/m².	
Aviamentos	Linha na cor do tecido. A peça deve ser costurada internamente com linha nº 120/100% poliamida.	
Mangas, punhos e cós.	Mangas longas; cós sem elástico/reto; punhos metade elástico na parte inferior e fechamento superior por tira de velcro.	
Bolsos	Dois bolsos frontais forrados com as mesmas camadas da jaqueta, inclinados na altura da cintura, embutidos, tipo faca, com profundidade em torno de 21 cm e abertura em torno de 15 cm; um bolso interno chapado na altura do tórax, lado esquerdo, tipo embutido no forro.	
Gola e Capuz	Fechamento frontal por zíper de 5 mm de largura, que deverá ser do limite inferior e se estender até a ponta da gola, de forma a promover cobertura de toda altura do pescoço; Cobertura do zíper por carcela, dupla face, fechando da esquerda para a direita de quem veste, fechada por 6 (seis) botões de pressão, sendo o primeiro e o último posicionados a 2,0 cm dos limites inferior e superior da vestimenta. Capuz embutido; acesso através de zíper tamanho 25cm com carcela para acabamento e proteção da água; ajuste do capuz com cordão embutido e aplicação de 1 terminal em cada extremidade.	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
GABINETE DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

	Botões de pressão metálico, tamanho 80, niquelados sendo a tampa externa preta através de galvanoplastia.
Costuras	Costuras reforçadas e duplas. Primeiramente costurada através de máquina overlocke cinco fios (união das peças) e após pespontada externamente com máquina reta (reforço e acabamento). Toda a parte desfiante deve ter acabamento com Overlock. De modo a impedir a passagem da água, todas as costuras deverão ser impermeabilizadas internamente, através de processo de selagem por termofusão.
Faixa Refletiva	Faixa refletiva, localizada nos braços e na altura abdominal, aplicada de forma a permitir a visualização do contorno do corpo, chamado de visibilidade 360°. Conforme ilustração abaixo; Deve ser costurada sobre o tecido com linha própria para o material e da mesma cor da faixa refletiva. A densidade dos pontos deve ser de 8 pontos, no máximo, para cada 25,4 mm.

Faixa Refletiva e Fotoluminescente:

Tecido refletivo 100% aramida, constituído de microesferas de vidro, com 50 mm de largura mínima, em consonância com a NBR 15292. Constituído por um segmento central retrorrefletivo prata composto por microesferas de vidro situado entre 2 segmentos laterais fluorescentes, agregados a um tecido base aramida. Nas cores verde e prata.

Serigrafia:

Logotipo bordado, confeccionado em conformidade com a respectiva especificação e representação. Centralizado no quadrante frontal superior esquerdo (10 cm x 8 cm) e nas costas (30 cm x 20 cm).

Etiqueta:

Etiqueta profissional do fornecedor fixada na parte interna traseira da peça indicando o tamanho, composição, instruções de lavagem, identificação da confecção conforme CONMETRO. Não são permitidas quaisquer etiquetas externas.

Embalagem:

As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais lacrados; devendo ser dobradas de forma a exibir a sigla da secretaria estampada na peça, e com etiqueta adesiva externa que identifique o tipo de uniforme e seu respectivo tamanho.

Observações:

Todas as peças devem passar por processo de limpeza com retirada de excessos de fios de costura.

As vestimentas devem ser apresentadas livres de qualquer sujidade e com uniformidades de dobras (não será aceito peças amassadas).


Previsão Média de Durabilidade:



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
GABINETE DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

A peça deve sofrer inspeções periódicas, devendo a mesma ser substituída assim que verificado avarias que comprometam a sua utilização.

Modelo Ilustrativo:



Observação: As imagens acima tem caráter ilustrativo. O modelo deverá seguir as orientações da presente Especificação Técnica.