



LEGENDAS E OBSERVAÇÕES

- CAF - Coluna de Água Fria
RG - Registro de Gaveta
RP - Registro de Pressão
VD - Válvula de Descarga
BS - Bacia Sanitária
LV - Lavatório
CH - Chuveiro
DH - Ducha Higiênica
ML - Máquina de Lavar Roupas

- Registros Altos a 2,20m do piso acabado.
- Registros Baixos a 0,30m do piso acabado.*
- Ramal a 0,20m do piso acabado.**
- Tubulação em PVC rígido para água fria, embutidos no forro e paredes.
- Diâmetros expressos em planta iguais a diâmetros externos (DE).
- Reservatório Existente com capacidade aproximada de 5500 litros.
- 3º Pavimento, manter a alimentação existente para os aparelhos.
- Ver detalhamento dos SHAFT's no Projeto Arquitetônico.
- *Exceto Salas quando instaladas nos ramais e/ou subramais.
- **Exeto na Sala 112 onde o ramal e ou subramal está a 0,30m do piso acabado.

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO



POSTO 4
INSTALAÇÕES DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA
RUA MAJOR CARLOS PINTO Nº551 | RIO GRANDE | RS

SMCP
05.2017

Arq. e Urb. GUILHERME VALENTE ELIAS
CAU/RB A58.150-0

Eng. Civil EVERTON MENA LOPES
CREA/RB 166.622

Eng. Civil MICHELE SCHNEIDER
CREA/RB 202.803

02/05
INDICADA