


LEGENDAS E OBSERVAÇÕES

- RS - Ralo Sifonado c/ Grelha Inox - Tipo abra e fecha
- TV - Tubo de Ventilação
- CI - Caixa de Inspeção 60x60x60
- CGP - Caixa de Gordura Pequena
- CCP - Caixa de Captação Pluvial
- CPP - Caixa de Passagem Pluvial

- Tubulações embutidas no piso ou na parede conforme projeto.
- Diâmetros expressos em planta de esgoto igual a diâmetros nominais (DN)
- Tubulação em PVC rígido para sistemas de esgoto predial, exceto drenos ar condicionados, onde a tubulação empregada é PVC rígido DE 25mm(3/4") para água fria.
- Usar inclinação mínima de 2% para tubulações de esgoto sanitário até DN75 e de 1% para DN100.

01 Planta Baixa escala 1/50

CORTE AA'



02 Sist. de Tratamento escala 1/50

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO



CENTRO DE CONVIVÊNCIA INTERGERACIONAL

SMCAS

AV. PELOTAS, ENTRE AS RUAS MINAS GERAIS E GONÇALVES DIAS | RIO GRANDE | RS

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

PLANTA BAIXA ESGOTO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO

ARO. E URB. GUILHERME VALENTE ELIAS
CAU AST 158-0

ENG. CIVIL EVERTON MENA LOPES
CREA/RN 166622

ENG. CIVIL MICHELE SCHNEIDER
CREA/RN 202093

01/02

ESCALA INDICADA