01 PLANIALTIMÉTRICO - DRENAGEM - RUA 1

ESCALA: 1/1000



ESC. HOR.: 1/1000
ESC. VERT: 1/20

ASFALTO EXISTENTE — SARJETA EXISTENTE — EIXO PROJETADO
MEIO FIO EXISTENTE — EIXO EXISTENTE



02 PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA 1

ESCALA: 1/1000



TABELA RESUMIDA DO PERFIL LONGITUDINAL - RUA 1

ESTACA	Distância Acumulada (m)	Φ (mm)	i (%)	Cota LT (mm)	Eixo Existente (mm)	Eixo Projetado / Sarjeta Projetada (mm)	Meio Fio Canteiro Central (mm)	Meio Fio Laterais (mm)
0	0,00	-	-	-	-	4100	-	3990
1	19,34	600mm	0,1	3512	-	4041	-	3931
2	22,00	600mm	0,1	3508	3931	4033	-	3923
3	30,25	600mm	0,1	3500	3878	4007	-	3897
4	32,70	600mm	0,1	3496	3862	4000	-	3890
4	32,70	600mm	0,1	3482	3862	4000	-	3890
5	46,97	600mm	0,1	3468	3523	4048	-	3938
5-A	51,66	600mm	0,1	3464	3564	4064	-	3954
5-B	54,25	600mm	0,1	3460	3548	4073	-	3963
5-C	63,44	600mm	0,1	3451	3579	4104	-	3994
6	66,16	600mm	0,1	3447	3588	4113	-	4003
7	74,97	600mm	0,1	3438	3452	4143	-	4033
8	92,87	600mm	0,1	3420	3381	4203	-	4093
9	107,08	600mm	0,1	3406	3420	4251	-	4141
10	110,31	600mm	0,1	3400	3432	4262	-	4152
11	114,42	600mm	0,1	3396	3231	4276	-	4166
12	119,83	600mm	0,1	3391	3290	4295	-	4185
13	127,20	600mm	0,1	3383	3411	4319	4419	4219
13	127,20	600mm	0,1	3366	3411	4319	4419	4219
13	127,20	600mm	0,1	3466	3411	4319	4419	4219
14	132,04	1000mm	0,1	3461	3482	4336	4436	4236
15	151,04	1000mm	0,1	3442	3499	4400	4500	4300
16	168,01	1000mm	0,1	3425	3499	4400	4500	4300
17	177,38	1000mm	0,1	3416	3668	4260	4360	4160
18	202,82	1000mm	0,1	3391	4178	4380	4480	4280
19	219,07	1000mm	0,1	3374	4317	4294	4394	4194
20	227,51	1000mm	0,1	3366	4319	4250	4350	4150
21	230,43	1000mm	0,1	3362	4320	4264	4364	4164
22	237,93	1000mm	0,1	3355	4322	4298	4398	4198
23	243,71	1000mm	0,1	3349	4314	4325	4425	4225
24	247,87	1000mm	0,1	3344	4308	4345	4445	4245
25	254,04	1000mm	0,1	3340	4290	4373	4473	4273
26	270,58	1000mm	0,1	3334	4220	4450	4550	4350
27	287,88	1000mm	0,1	3316	3929	4392	4492	4292
28	298,02	1000mm	0,1	3294	3915	4358	4458	4258
29	319,61	1000mm	0,1	3272	3899	4286	4386	4186
30	338,67	1000mm	0,1	3253	3917	4222	4322	4122
31	348,23	1000mm	0,1	3244	3804	4190	4290	4090
32	351,89	1000mm	0,1	3239	3809	4179	4279	4079
33	361,90	1000mm	0,1	3230	3824	4150	4250	4050
34	369,38	1000mm	0,1	3222	3835	4129	4229	4029
35	390,06	1000mm	0,1	3201	3914	4069	4169	3969
36	413,79	1000mm	0,1	3179	3897	4000	4100	3900
37	424,43	1000mm	0,1	3168	3846	4033	4133	3933
38	441,45	1000mm	0,1	3151	3966	4086	4186	3986
39	457,77	1000mm	0,1	3136	4016	4137	4237	4037
40	492,44	1000mm	0,1	3101	4147	4245	4345	4145
41	501,77	1000mm	0,1	3093	4201	4274	4374	4174
42	536,33	1000mm	0,1	3068	4306	4350	4450	4250
43	545,77	1000mm	0,1	3050	4162	4256	4356	4156
44	563,02	1000mm	0,1	3033	4247	4173	4273	4073
45	577,99	1000mm	0,1	3018	4445	4101	4201	4001
46	590,42	1000mm	0,1	3006	4174	4041	4141	3941
47	593,68	1000mm	0,1	3002	4065	4025	4125	3925
48	595,42	1000mm	0,1	3000	4007	4031	-	3963
49	600,36	1000mm	0,1	2995	4035	4047	-	3977
50	607,12	1000mm	0,1	2989	4046	4069	-	3999
51	610,22	1000mm	0,1	2985	4051	4079	-	4009
52	628,88	1000mm	0,1	2966	4147	4140	-	4070
53	654,82	1000mm	0,1	2941	4213	4224	-	4154
54	674,96	1000mm	0,1	2921	4186	4290	-	4220
55	687,76	1000mm	0,1	2908	4197	4256	-	4186
56	699,49	1000mm	0,1	2901	4206	4225	-	4155
57	702,45	1000mm	0,1	2897	4209	4238	-	4168
58	707,7	1000mm	0,1	2892	4196	4260	-	4190
59	712,92	1000mm	0,1	2887	4183	4244	-	4174
60	716,05	1000mm	0,1	2883	4175	4234	-	4164
61	731,15	Célula 1,0x1,0x1,25	0,1	2868	4125	4186	4286	4136
62	758,36	Célula 1,0x1,0x1,25	0,1	2842	4074	4100	4200	4050
63	782,76	Célula 1,0x1,0x1,25	0,1	2818	4106	4180	4280	4130
64	799,78	Célula 1,0x1,0x1,25	0,1	2801	4039	4126	-	4056
65	819,42	Célula Existente	0,1	2738	4024	4050	-	3980
66	847,02	Célula Existente	0,1	2738	4142	-	-	-
67	857,48	Célula Existente	0,1	2728	4329	-	-	-
68	866,11	Célula Existente	0,1	2719	4502	-	-	-

LEGENDA

- CAIXA COM BOCA DE LOBO EXISTENTE
- CAIXA COM BOCA DE LOBO DUPLA EXISTENTE
- POÇO DE VISITA EXISTENTE
- TUBULAÇÃO EXISTENTE
- TUBULAÇÃO A SER EXECUTADA
- CAIXA COM BOCA DE LOBO A SER EXECUTADA
- CAIXA A SER RECUPERADA
- CAIXA A SER EXECUTADA A TAMPA
- MF8 — MEIO FIO REBAIXADO
- MEIO FIO EXECUTADO
- MC — MEIA CANA
- MEIO FIO A SER EXECUTADO
- SENTIDO DO ESCOAMENTO NA TUBULAÇÃO
- SENTIDO DO ESCOAMENTO SUPERFICIAL
- PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO EXECUTADA
- PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO A SER EXECUTADA
- PAVIMENTAÇÃO PROJETADA ASFALTICA EM CBUQ A SER EXECUTADA
- PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EXECUTADA
- CICLOVIA EM CONCRETO SIMPLES EXECUTADA
- CICLOVIA EM CONCRETO SIMPLES A SER EXECUTADA
- PASSEIO PUBLICO EM CONCRETO SIMPLES EXECUTADO
- PASSEIO PUBLICO EM CONCRETO SIMPLES A SER EXECUTADO
- ALA A SER EXECUTADA
- VALA DE DRENAGEM EXISTENTE
- LT+0000 — COTA DO LOMBO DA TUBULAÇÃO
- POSTE EXISTENTE
- POSTE EXISTENTE A SER MOVIDO
- TRECHO ONDE SERÁ ALTERADA AS LATERAIS DA VIA COM MATERIAL LOCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Gabinete de Programas e Projetos Especiais

Obra/Local:
Projeto de Pavimentação e Drenagem
Bairro Junção

Especificação:
Rua 1 - Planta Baixa

Equipe de Projeto:
Engª Civil Suzel Magali Leite, CREA-RS: 39323
Engª Civil Bárbara Lothamer Peixe, CREA-RS: 202828

Revisão de Projeto: Engª Civil Bárbara Lothamer Peixe, CREA-RS: 202828

Chefe de Gabinete GPPE Edes Andrade Filho

Desenho:	Data:	Escala:	Prancha:
Bárbara Peixe	Janeiro/2022	Indicada	04/25