V 1
Escala 1:50



Corte A
Escala 1:20



V 2
Escala 1:50



Corte A
Escala 1:20



V 3
V 4
Escala 1:50



Corte A
Escala 1:20



V 5
V 6
Escala 1:50



Corte A
Escala 1:20



V 7
Escala 1:50



Corte A
Escala 1:20



V 9
Escala 1:50



Corte A
Escala 1:20



V 10
Escala 1:50



Corte A
Escala 1:20



V 8
Escala 1:50



Corte A
Escala 1:20

V 11
V 12
Escala 1:50



Corte A
Escala 1:20

V 13
Escala 1:50



Corte A
Escala 1:20

NIVEL BALDRAME
Desenho de vigas
Concreto: C30, em geral
Aço: CA-50-A e CA-60-B
Escala vigas: 1:50
Escala seções: 1:20

Resumo Aço NIVEL BALDRAME Vigas		Comp. total (m)	Peso+10% (kg)	Total
CA-50-A	ø6.3	102.9	28	
	ø8	156.2	67	
	ø10	70.3	49	
	ø12.5	1245.5	1.344	
	ø16	442.5	764	2252
CA-60-B	ø5	2040.5	352	352
Total				2604

V 16
V 42
Escala 1:50

Corte A
Escala 1:20

V 14
Escala 1:50

Corte A
Escala 1:20

V 15
Escala 1:50



Corte A
Escala 1:20



V 17
V 43
Escala 1:50



Corte A
Escala 1:20

V 27
V 31
Escala 1:50



Corte A
Escala 1:20

V 18
V 22
V 23
V 35
V 36
Escala 1:50



Corte A
Escala 1:20



V 19
V 40
Escala 1:50



Corte A
Escala 1:20

V 20
V 39
Escala 1:50



Corte A
Escala 1:20



V 21
V 38
Escala 1:50



Corte A
Escala 1:20



V 24
V 25
V 33
V 34
Escala 1:50



Corte A
Escala 1:20



V 26
V 32
Escala 1:50

Corte A
Escala 1:20

V 28
V 30
Escala 1:50

Corte A
Escala 1:20

V 29
Escala 1:50



Corte A
Escala 1:20

V 37
V 41
Escala 1:50

Corte A
Escala 1:20

NOTAS GERAIS

1. AS UNIDADES USADAS NO PROJETO SÃO AS SEGUINTES, SALVO QUANDO INDICADO AO CONTRÁRIO:
   1.1 COORDENADAS EM METROS(M);
   1.2 ELEVAÇÕES EM METROS(M);
   1.3 DIMENSÕES EM CENTIMETROS(CM);
   1.4 UNIDADES S. I. (SISTEMA INTERNACIONAL);
   1.5 CONCRETO ESTRUTURAL (BLOCOS,VIGAS, PILARES E LAJE)–FCK=30MPA;
   1.6 COBRIMENTO=4 CM;
   1.7 ESTRUTURA: CLASSE DE AGRESSIVIDADE DO AMBIENTE: CLASSE III;
   1.8 ESTRUTURA: RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO EM MASSA: A/C < 0,55;
2. A EXECUÇÃO DAS ESTRUTURAS DEVERÃO ATENDER TODAS AS PRESCRIÇÕES DAS NORMAS NBR–6122 – PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES E N–1644 CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÕES E DE ESTRUTURAS DE CONCRETO. NBR–14931–2004 –EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO–PROCEDIMENTO
3. PARA EXECUÇÃO DA ESCADA VER PLANTA 19–POS–CIE–ESCADA.dwg

Elemento	Pos.	Diam.	Q.	Comp. (cm)	Dob. (cm)	Reta (cm)	Dob. (cm)	Comp. (cm)	Total (kg)	CA–50–A (kg)	CA–60–B (kg)
V 1	1	ø16	2	19		661		680	1360	21.4	
	2	ø12.5	2			660		660	1320	13.0	
	3	ø12.5	3			620	15	635	1905	18.7	
	4	ø12.5	2			500		500	1000	9.8	
	5	ø16	2	19		1006		1025	2050	32.2	
	6	ø16	2			931	19	950	1900	29.8	
	7	ø16	2			455		474	948	14.9	
	8	ø16	2			380		380	760	11.9	
	9	ø5	106					118	11564		18.2
								Total+10%	166.2		20.0
V 2	10	ø16	2	19		671	19	690	1380	21.7	
	11	ø12.5	2	15		665		680	1360	13.3	
	12	ø12.5	2			660		660	1960	38.9	
	13	ø12.5	3			460		460	1380	13.5	
	14	ø16	2	19		1006		1025	2050	32.2	
	15	ø16	2			971	19	990	1980	31.1	
	16	ø16	3			670		670	2010	31.6	
	17	ø16	2			440		440	880	13.8	
	18	ø12.5	2			430		430	860	8.4	
	19	ø5	132					118	15576		24.5
								Total+10%	225.0		27.0
V 3=V 4	20	ø12.5	2	15	15	240	15	270	540	5.3	
	21	ø6.3	2	8	8	240	8	256	512	1.3	
	22	ø5	14					98	1372		2.2
								Total+10%	7.3		2.4
								(x2)	14.6		4.8
V 5=V 6	23	ø12.5	2	15	15	247	15	277	554	5.4	
	24	ø6.3	2	8	8	247	8	263	526	1.3	
	25	ø5	15					98	1470		2.3
								Total+10%	7.4		2.5
								(x2)	14.8		5.0
V 7	26	ø12.5	3	15	1070			1085	3255	31.9	
	27	ø12.5	3		975		15	990	2970	29.1	
	28	ø12.5	3		1158		17	1175	3525	34.6	
	29	ø12.5	3	15	900			915	2745	26.9	
	30	ø5	104					118	12272		19.3
								Total+10%	134.8		21.2
V 8	31	ø12.5	3		1080			1080	3240	31.8	
	32	ø12.5	3		785		15	800	2400	23.6	
	33	ø12.5	3	15	735			750	1500	14.7	
	34	ø12.5	3		970		15	985	2955	29.0	
	35	ø12.5	3	21	954			975	2925	28.7	
	36	ø12.5	2		695			695	1390	13.6	
	37	ø5	129					118	15222		23.9
								Total+10%	155.5		26.3
V 9	38	ø12.5	2	15	315	15	345	690	6.8		
	39	ø8	2	10	315	10	335	670	2.6		
	40	ø5	16				108	1728			2.7
								Total+10%	10.3		3.0
V 10	41	ø12.5	2	15	495	15	525	1050	10.3		
	42	ø8	2	10	495	10	515	1030	4.0		
	43	ø5	26				108	2808			4.4
								Total+10%	15.7		4.8
V 11=V 12	44	ø12.5	2	15	472	15	502	1004	9.9		
	45	ø12.5	1		375		375	375	3.7		
	46	ø6.3	2	8	472	8	488	976	2.4		
	47	ø5	25				108	2700			4.2
								Total+10%	17.6		4.6
								(x2)	35.2		9.2
V 13	48	ø12.5	2	15	292	15	322	644	6.3		
	49	ø8	2	10	292	10	312	624	2.4		
	50	ø5	14				98	1372			2.2
								Total+10%	9.6		2.4
V 14	51	ø12.5	4		706	19	725	2900	28.5		
	52	ø12.5	3	15	665		680	2040	20.0		
	53	ø12.5	3		660		660	1980	19.4		
	54	ø12.5	3	15	965		980	2940	28.8		
	55	ø12.5	3		1085	15	1100	3300	32.4		
	56	ø12.5	2		200	15	215	430	4.2		
	57	ø5	110				118	12980			20.4
								Total+10%	146.6		22.4
V 15	58	ø16	2		675		675	1350	21.2		
	59	ø16	2		670		670	1340	21.0		
	60	ø12.5	3		670	15	685	2055	20.2		
	61	ø12.5	2		660		660	1320	13.0		
	62	ø16	3	19	581		600	1800	28.3		
	63	ø12.5	3		345		345	1035	10.2		
	64	ø16	3		1101	19	1120	3360	52.8		
	65	ø16	2	21	874		895	1790	28.1		
	66	ø16	3		650		650	1950	30.6		
	67	ø16	3		570		570	1710	26.8		
	68	ø16	2	19	126		145	290	4.6		
	69	ø8	37				124	4588	18.0		
	70	ø5	105				118	12390			19.5
								Total+10%	302.3		21.5
V 16=V 42	71	ø12.5	3		950		950	2850	28.0		
	72	ø12.5	3		920	15	935	2805	27.5		
	73	ø12.5	3	15	600		615	1845	18.1		
	74	ø12.5	3		1085	15	1100	3300	32.4		
	75	ø12.5	3	15	860		875	2625	25.8		
	76	ø12.5	3		665		665	1995	19.6		
	77	ø10	1		874	12	898	1790	28.1		
	78	ø5	126				118	14868			23.3
								Total+10%	187.4		25.6
								(x2)	334.8		51.2
V 17=V 43	79	ø12.5	3	15	950		965	2895	28.4		
	80	ø12.5	3		595	15	610	1830	18.0		
	81	ø12.5	2		825	15	840	1680	16.5		
	82	ø12.5	2	15	735		750	1500	14.7		
	83	ø5	77				118	9086			14.3
								Total+10%	85.4		15.7
								(x2)	170.8		31.4
V 20=V 39	84	ø12.5	2	15	210	15	240	480	4.7		
	85	ø8	2	10	210	10	230	460	1.8		
	86	ø5	11				98	1078			1.7
								Total+10%	7.2		1.9
								(x2)	14.4		3.8
V 19=V 40	87	ø12.5	2	15	290	15	320	640	6.3		
	88	ø6.3	2	8	290	8	306	612	1.5		
	89	ø5	15				108	1620			2.5
								Total+10%	8.6		2.8
								(x2)	17.2		5.6
V 18=V 22=V 23 V 35=V 36	90	ø12.5	3	15	527	15	557	1671	16.4		
	91	ø10	2	12	527	12	551	1102	6.9		
	92	ø5	27				118	3186			5.0
								Total+10%	25.6		5.5
								(x5)	128.0		27.5
V 21=V 38	93	ø12.5	2	15	210	15	240	480	4.7		
	94	ø8	2	10	210	10	230	460	1.8		
	95	ø5	10				98	980			1.5
								Total+10%	7.2		1.7
								(x2)	14.4		3.4
V 24=V 25=V 33 V 34	96	ø16	3	19	585	19	623	1869	29.3		
	97	ø6.3	2	8	585	8	601	1202	3.0		
	98	ø5	30				118	3540			5.6
								Total+10%	35.5		6.2
								(x4)	142.0		24.8
V 26=V 32	99	ø16	3	19	527	19	565	1695	26.6		
	100	ø8	2	10	527	10	547	1094	4.3		
	101	ø5	30				118	3540			5.6
								Total+10%	34.0		6.2
								(x2)	68.0		12.4
V 27=V 31	102	ø12.5	2	15	331	15	361	722	7.1		
	103	ø8	2	10	331	10	351	702	2.8		
	104	ø5	19				98	1862			2.9
								Total+10%	10.9		3.2
								(x2)	21.8		6.4
V 29	105	ø6.3	2	55	7	55	117	234	0.6		
	106	ø16	2	19	524	19	562	1124	17.6		
	107	ø12.5	2		440		440	880	8.6		
	108	ø8	2	10	524	10	544	1088	4.3		
	109	ø5	32				118	3776			5.9
								Total+10%	34.2		6.5
V 37=V 41	110	ø16	3	19	527	19	565	1695	26.6		
	111	ø8	2	10	527	10	547	1094	4.3		
	112	ø5	26				118	3068			4.8
								Total+10%	34.0		5.3
								(x2)	68.0		10.6
V 28=V 30	113	ø10	3	12	102	12	126	378	2.4		
	114	ø10	2	12	102	12	126	252	1.6		
	115	ø5	5				98	490			0.8
								Total+10%	4.4		0.9
								(x2)	8.8		1.8
								ø5:	0.0	353.0	
								ø6.3:	28.5	0.0	
								ø8:	67.4	0.0	
								ø10:	48.6	0.0	
								ø12.5:	1344.5	0.0	
								ø16:	764.0	0.0	
								Total:	2253.0	353.0	

C					
B					
A	ADEQUAÇÃO ESTILO LETRAS, TABELAS	14/03/17	CYPE	POS	OCT
0	EMISSÃO ORIGINAL	28/08/14	CYPE	POS	OCT
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	DESC.	VERIF.	APPROV.

CONTRATANTE

RUBRICA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ESPORTE E LAZER

RESP. TÉCNICO PELO PROJETO:
ENG. CIVIL ODAIR CORREA FILHO
CREA/RS
78.181–D/RS

RESP. TÉCNICO PELA EXECUÇÃO:

REC. OBRA No:

RUBRICA:

RUBRICA:

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA POSITIVO ENGENHARIA LTDA., E NAO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA QUAL ESTA SENDO FORNECIDO.

POSITIVO ENGENHARIA LTDA.
RUA LUIS LORIA, 371–B SALA 101 – RIO GRANDE/ RS CEP 96200–350
Email: positivoengenharia@ybol.net C.N.P.J. 06.164.829/0001–06

CLIENTE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ESPORTE E LAZER
CIDADE DO RIO GRANDE/RS

PROGRAMA OU PROJETO:
CIE – CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE

TITULO:
VIGAS ACADEMIA

FASE	POS	DES.	CYPE	VERIF.	POS	APROV.	POS
ESCALA	1:50					FOLHA	1 DE 1
DATA	28/08/14	No. PD	09				

Plotagem
Nomenclatura
nº Cor/ Pena
1 7 0.1
2 7 0.2
3 7 0.3
4 7 0.4
5 7 0.5
6 7 0.6
7 7 0.2
8 7 0.1
esc. Pos. 1:1