


Quant.	Und.	Dimensão	Descrição
52,21	m	25mm	Tubo PVC Soldável morrom (NBR 5648/pe CP19)
19	pc	32mmx1"	Adaptador soldável curto bolsa e rosca
21	pc	25mm	Joelho 90
19	pc	25mmx3/4"	Joelho 90 com bucho de latão
5	pc	32mmx1"	Lava com rosca
12	pc	25mm	Tê

— Registros, Válv., Hid —

Quant.	Und.	Dimensão	Descrição
7	pc	1"	Registro de Gaveta bruto
5	pc	1"	Registro de Pressão



LEGENDA	
	— Registro de Pressão
	— Registro de Gaveta
	— TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA
	— Saida para Chuveiro — h=2,1m
	— Lavatório — h=0,6m
	— Pia — h=1,1m
	— Registro de Gaveta — h=2,1m
	— Registro de Pressão — h=1,1m
	— Vaso Sanitário — h=0,20m
	— Coluna de Água Fria

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA TIPO 03

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS



DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE OBRAS DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI - AV. BORGES DE MENEZES N. 1501 - FOARIS

DIVISÃO PROJETOS COMPLEMENTARES

ARO. ODIR BACCARIN

RESPONSÁVEL TÉCNICO P/ APLICAÇÃO

ARO. EDUARDO CAVASOTTO - CREA 151913

ENG. LUIZ FERNANDO S. S.

DESENHO

OBRA	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA TIPO 3	ÁREA	A= 1485,50 m2
------	--	------	---------------

ENGENHEIRO	-	MUNICÍPIO	-
------------	---	-----------	---

PROJETO	HIDROSSANITÁRIO	ASSUNTO	ESTEREOGRAMAS	Nº FOLHA	H-06/09
ESCALA	1/25	DATA	NOVEMBRO/2009		

Nº ARQUIVO	0000-0000-00-0-HID-PL-MOD02-TER-R000
------------	--------------------------------------