





1 Planta Baixa - Acessibilidade
Escala 1:500



2 Detalhes - Acessibilidade
Escala 1:100



Obs.: Rampas projetadas com inclinação máxima de 8,33%, de acordo com a NBR 9050/2015.

LEGENDA

- Ladrilho podotátil de alerta 25 cm x 25 cm
- Ladrilho podotátil direcional 25 cm x 25cm
- Rampas de acessibilidade

Obs.: Os ladrilhos podotáteis possuem diferenciação de cor apenas na planta para melhor visualização. Os dois tipos de ladrilhos serão executados na cor AMARELA, respeitando os itens 5.6 e 7.3.5 da NBR16537 - Acessibilidade - Sinalização tátil no piso - Diretrizes para elaboração de projetos e instalação.

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE Gabinete de Programas e Projetos Especiais			
Obra/Local: Projeto de Qualificação da Rede Cicloviária ETAPA 3: Junção / Centro - Eixo Norte			
Especificação: Planta-baixa de Passeio Público com Acessibilidade - Trecho 3a			
Projeto: Engª Ana Paula Mesquita Cichowski, CREA-RS: 207916			
Coordenadora: Engª Civil Suzel Magali Leite, CREA-RS: 39323			
Chefe de Gabinete: Darlene Torrada Pereira			
Desenho: Ana Paula	Data: Fevereiro/2019	Escala: Indicada	Prancha: 15/22