OBS:
- MANTER DESCOBERTO O SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO POR OCASIÃO DA VISTORIA PARA FINS DE HABITE-SE.
QUANDO DA LIMPEZA RECOMENDA-SE DEIXAR 10% DO LODO NO SISTEMA.
- FAZER MANUTENÇÃO PERIÓDICA NA CX. GORDURA, TAMPA DE FÁCIL REMOÇÃO PAREDE DE ALVENARIA DEVERÃO SER REBOCADAS.
-PENEIRAR OU LAVAR A BRITA ANTES DE COLOCÁ-LA NO FILTRO.
-INSPEÇÃO E OU LIMPEZA UMA VEZ AO ANO, NO SISTEMA DO TANQUE SÉPTICO.
-FUNDO EM CONCRETO ESTRUTURAL SEM VAZAMENTOS.
-OBSERVAR OS DESNÍVEIS DO TANQUE SÉPTICO E DO FILTRO.

IMPORTANTE:
FAZER MANUTENÇÃO ANUAL NO TANQUE SÉPTICO E NO FILTRO ANAERÓBIO, QUANDO
FOR OBSERVADO A OBSTRUÇÃO DO LEITO FILTRANTE, OU NO MESMO PERIODO DO
TANQUE SÉPTICO.

NOTA:
FOI CONSIDERADO O SISTEMA DE TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO, DEVIDO O LOCAL NÃO POSSUIR REDE CLOACAL.
SOLO ARGILA ARENOSA
NÍVEL DO LENÇOL FREÁTICO= - 6,00m



CAVALETE
ESCALA. S/
OBSERVAÇÃO:
O HIDRÔMETRO DEVERÁ ESTAR LIVRE DE QUALQUER OBSTÁCULO SUPERIOR DE FORMA A NÃO HAVER IMPEDIMENTO A SUA LEITURA







PLANTA COBERTURA DIST. HIDRO
ESCALA. 1:100
UNID. cm



PLANTA HIDROSSANITÁRIO
ESCALA. 1:50
UNID. cm

LEGENDA

CG	CAIXA DE GORDURA
CA	CAIXA DE INSPEÇÃO PLUVIAL
CI	CAIXA DE INSPEÇÃO 'SANITÁRIO'
TV	TUBO DE VENTILAÇÃO
AS	ÁGUAS SERVIDAS
AP	ÁGUA PLUVIAL
REC	ALIMENTAÇÃO (ÁGUA FRIA)
AQ	ALIMENTAÇÃO (ÁGUA QUENTE)
RSG	CAIXA SIFONADA (RALO)
SM	SUMIDOURO
TS	TANQUE SÉPTICO
ST	CISTERNA DE ÁGUA DA CHUVA
	CANALIZAÇÃO
	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA
	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA QUENTE
	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNA
	TOMADA DE ÁGUA FRIA
	TOMADA DE ÁGUA FRIA E QUENTE
	REGISTRO ÁGUA FRIA
	REGISTRO ÁGUA QUENTE
	INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO QUE SOBE, DESCE E PASSA RESPECTIVAMENTE

OBS. O BANHEIRO E COZINHA, TERÃO PISO CERÂMICO E AZULEJO ATÉ O TÉTO

TÍTULO:
PROJETO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO:

DATA: NOVEMBRO /2012

RESP. TÉCNICO:
CREA 7.777 NEVILE FURTADO

ESCALA: EM VISTA
PRANCHA: 06/07

ÁREAS m²: TERRENO: 630,00 - TOTAL DA CONSTRUÇÃO: 333,02

PLANTAS: **HIDROSSANITÁRIO**
PROJETO: **ARQUITETÔNICO**
DESENHO: EDUARDO 84368485