



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
GABINETE DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS



RETIFICAÇÃO DO EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2017, PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE EPI –
(CALÇADOS). – SMGA.

ONDE LÊ-SE:

1.3. REALIZAÇÃO: O acesso ao Pregão Eletrônico está disponível no Portal de Compras do Governo Federal – COMPRASNET., www.comprasnet.gov.br.

1.4. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS: até às 14h00min do dia 06/06/2017.

1.5. ABERTURA DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS: às 14h00min do dia 06/06/2017.

1.6. INÍCIO DA SESSÃO E DISPUTA DE PREÇOS: às 14h00min do dia 06/06/2017.

LEIA-SE

1.3. REALIZAÇÃO: O acesso ao Pregão Eletrônico está disponível no Portal de Compras do Governo Federal – COMPRASNET., www.comprasnet.gov.br.

1.4. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS: até às 14h00min do dia 20/06/2017.

1.5. ABERTURA DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS: às 14h00min do dia 20/06/2017.

1.6. INÍCIO DA SESSÃO E DISPUTA DE PREÇOS: às 14h00min do dia 20/06/2017.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
GABINETE DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS



SUBSTITUIR NA INTEGRA PELO ANEXO ABAIXO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS ITENS

Item	Cod	Descrição	Unidade	Quant.
1	280975	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE COMPOSITE.	Unidade	1300
2	280970	BOTINA DE SEGURANÇA, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE.	Unidade	800
3	281092	BOTINA DE SEGURANÇA BRANCA.	Unidade	50
4	280971	BOTINA OCUPACIONAL.	Unidade	1200
5	286803	BOTINA SERVIÇO URGÊNCIA SAMU E SMU	Par	150
6	83408	BOTINA OCUPACIONAL NOBUCK	Unidade	500
7	83508	CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO TÊNIS.	Unidade	400
8	282661	CALÇADO OCUPACIONAL, TIPO TÊNIS.	Unidade	400
9	83557	COTURNO DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA.	Unidade	150
10	281093	CALÇADO OCUPACIONAL, TIPO TÊNIS BRANCO.	Unidade	100

1. EXIGÊNCIAS COMPLEMENTARES

1.1 Os calçados devem possuir Certificado de Aprovação (CA), expedido pelo MTE – Ministério do Trabalho e Emprego, válido. Esta condição deve permanecer durante a vigência do Registro de Preços.

1.2 O fornecedor deve informar previamente o número do Certificado de Aprovação - CA de cada calçado, para fins de avaliação e aceitação dos itens.

1.3 A empresa proponente que ofertar o menor lance no processo licitatório deverá apresentar amostra de cada item, após a aceitação do CA.

1.4 A aprovação das amostras não isenta o fornecedor de suas responsabilidades posteriores no caso de constatação de qualquer irregularidade.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
GABINETE DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS



1.5 Os calçados devem atender as seguintes normativas, devendo ser fornecidas cópias dos laudos de ensaios do fabricante, referente à:

- a) NBR 14834/2008 – Conforto do calçado requisitos e ensaios;
- b) NBR ISO 20344/2008, 20345/2008, 20346/2008 e 20347/2008 – Equipamentos de Proteção Individual – Calçado de Segurança, Proteção e Ocupacional;
- c) NBR 12576/2008 – Calçado de Proteção – determinação do solado a passagem de corrente elétrica;
- d) Característica de resistência ao escorregamento do solado, nível de Proteção SRC.

Devendo ser consideradas aplicáveis às últimas revisões dos documentos listados acima, caso necessário. É permitida a utilização de normas de outras organizações desde que elas garantam qualidade igual ou superior à assegurada pelas normas relacionadas acima e que não contrariem esta especificação. Nos aspectos não cobertos por esta especificação, prevalecem as exigências das normas citadas.

1.6 A entrega dos produtos deverá ser feita na Secretaria de Município de Gestão Administrativa, ao Núcleo de Engenharia e Segurança Ocupacional, sito a Rua Buarque de Macedo, nº200, CEP: 96211-114, Rio Grande-RS, telefones para contato (53) 32336077 e 991332203.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
GABINETE DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS



DESCRIÇÕES COMPLEMENTARES

ITEM 01

 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE Secretaria de Município de Gestão Administrativa Núcleo de Engenharia e Segurança Ocupacional – NESO 		
Especificações Técnicas		Nº EPI: B.06
Equipamentos de Proteção Individual - EPI		Emissão: 13.12.13
Equipamento	Bota de Segurança de Borracha com Biqueira	
Bota de segurança impermeável, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peça; cor preta; solado antiderrapante; cano longo (> 32 cm); com biqueira de composite.		
Aprovado para: Proteção dos membros inferiores contra agentes escoriantes e contra umidade proveniente de operações com o uso de água e em locais lamacentos. Com risco de queda de materiais e objetos pesados.		
Certificados de Aprovação - CA: Todos os equipamentos de proteção individual deverão apresentar, em caracteres indelévels e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante ou importadora, e o número do CA.		
Observações: Na entrega dos equipamentos de proteção individual - EPI, o fornecedor deverá anexar cópias do Certificado de Aprovação - CA correspondente a cada tipo de equipamento, o qual, no recebimento, será entregue a SMA/Segurança do Trabalho.		
Previsão Média de Durabilidade: 06 meses O equipamento deve sofrer inspeções periódicas, devendo o mesmo ser substituído assim que verificado avarias que comprometam a sua utilização.		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
GABINETE DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS



ITEM 02



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Secretaria de Município de Gestão Administrativa
Núcleo de Engenharia e Segurança Ocupacional – NESO



Especificações Técnicas		Nº EPI: B.01
Equipamentos de Proteção Individual - EPI		Emissão: 13.12.13
Equipamento	Botina de Segurança com Biqueira de Composite	
Botina de segurança, com biqueira de composite, sistema de calce rápido com elásticos nas laterais, confeccionadas em couro hidrofugado e curtida ao cromo, palmilha de montagem em material não tecido, fixada ao cabedal pelo sistema strobel, sola e entressola em poliuretano bidensidade injetadas diretamente no cabedal, solado antiderrapante.		
Aprovado para: Proteção dos pés, contra riscos de origem mecânica do tipo queda de objetos e materiais, contato com materiais ou objetos escoriantes, abrasivos, cortantes.		
Certificados de Aprovação - CA: Todos os equipamentos de proteção individual deverão apresentar, em caracteres indelévels e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante ou importadora, e o número do CA.		
Observações: Na entrega dos equipamentos de proteção individual - EPI, o fornecedor deverá anexar cópias do Certificado de Aprovação - CA correspondente a cada tipo de equipamento, o qual, no recebimento, será entregue a SMGA/Núcleo de Engenharia e Segurança Ocupacional.		
Previsão Média de Durabilidade: 03 meses O equipamento deve sofrer inspeções periódicas, devendo o mesmo ser substituído assim que verificado avarias que comprometam a sua utilização.		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
GABINETE DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS



ITEM 03



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Secretaria de Município de Gestão Administrativa

Núcleo de Engenharia e Segurança Ocupacional – NESO



Especificações Técnicas

Nº EPI: B.10

Equipamentos de Proteção Individual - EPI

Emissão: 13.12.13

Equipamento

Botina de Segurança Branca

Botina de segurança com fechamento por atacador, confeccionada em vaqueta estampa relax, colarinho acolchoado, forro interno com tratamento antimicrobiano, biqueira composite, palmilha de montagem não tecido, solado com injeção direta, bidensidade, bicolor e sobre palmilha antimicrobiana. Cor: Branca.



Aprovado para:

Proteção dos pés, contra riscos de origem mecânica do tipo queda de objetos e materiais, contato com materiais ou objetos escoriantes, abrasivos, cortantes.

Certificados de Aprovação - CA:

Todos os equipamentos de proteção individual deverão apresentar, em caracteres indelévels e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante ou importadora, e o número do CA.

Observações:

Na entrega dos equipamentos de proteção individual - EPI, o fornecedor deverá anexar cópias do Certificado de Aprovação - CA correspondente a cada tipo de equipamento, o qual, no recebimento, será entregue a SMA/Segurança do Trabalho.

Previsão Média de Durabilidade: 06 meses

O equipamento deve sofrer inspeções periódicas, devendo o mesmo ser substituído assim que verificado avarias que comprometam a sua utilização.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
GABINETE DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS



ITEM 04



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Secretaria de Município de Gestão Administrativa
Núcleo de Engenharia e Segurança Ocupacional – NESO



Especificações Técnicas

Nº EPI: B.02

Equipamentos de Proteção Individual - EPI

Emissão: 13.12.13

Equipamento

Botina Ocupacional

Botina ocupacional, sem biqueira, sistema de calce rápido com elásticos nas laterais, confeccionadas em couro hidrofugado e curtida ao cromo, palmilha de montagem em material não tecido, fixada ao cabedal pelo sistema strobel, sola e entressola em poliuretano bidensidade injetadas diretamente no cabedal, solado antiderrapante.



Aprovado para:

Proteção dos pés para uso em atividades que, em geral, apresentem riscos de natureza leve.

Certificados de Aprovação - CA:

Todos os equipamentos de proteção individual deverão apresentar, em caracteres indelévels e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante ou importadora, e o número do CA.

Observações:

Na entrega dos equipamentos de proteção individual - EPI, o fornecedor deverá anexar cópias do Certificado de Aprovação - CA correspondente a cada tipo de equipamento, o qual, no recebimento, será entregue a SMA/Segurança do Trabalho.

Previsão Média de Durabilidade: 03 meses

O equipamento deve sofrer inspeções periódicas, devendo o mesmo ser substituído assim que verificado avarias que comprometam a sua utilização.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
GABINETE DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS



ITEM 05



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Secretaria de Município de Gestão Administrativa
Núcleo de Engenharia e Segurança Ocupacional NESO



Especificações Técnicas

Nº EPI: B.18

Equipamentos de Proteção Individual - EPI

Emissão: 08.10.2015

Equipamento

Botina Serviço Urgência - SAMU e SMU

Botina em couro cano médio, de aproximadamente 20 cm, em couro vaqueta curtido ao cromo na cor preta, com proteção de borracha sobreposta para evitar desgaste do couro, estampa pólvora, hidrofugada com espessura mínima de dois mm, bico redondo, zíper em náilon na lateral interna, protegido com couro, fixado com velcro, fole interno em couro tipo napa confort, acolchoada na parte dianteira para melhor flexionamento do pé em couro tipo napa confort, acolchoamento na parte superior do cano, proteção frontal contra impactos, refletivos de segurança em alta frequência localizado na parte traseira e lateral do cano, visíveis a 180°, com forro de isolamento interno, cabedal em couro bovino de primeira qualidade, solado de borracha resistente a um minuto a 300° e a óleo combustível.



Aprovado para:

Proteção dos pés, contra riscos de origem mecânica, contato com materiais ou objetos escoriantes, abrasivos ou cortantes.

Certificados de Aprovação - CA:

Todos os equipamentos de proteção individual deverão apresentar, em caracteres indelévels e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante ou importadora, e o número do CA.

Observações:

Na entrega dos equipamentos de proteção individual - EPI, o fornecedor deverá anexar cópias do Certificado de Aprovação - CA correspondente a cada tipo de equipamento, o qual, no recebimento, será entregue a SMA/Segurança do Trabalho.

Previsão Média de Durabilidade:

O equipamento deve sofrer inspeções periódicas, devendo o mesmo ser substituído assim que verificado avarias que comprometam a sua utilização.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
GABINETE DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS



ITEM 06



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Secretaria de Município de Gestão Administrativa
Núcleo de Engenharia e Segurança Ocupacional NESO



Especificações Técnicas

Nº EPI: B.14

Equipamentos de Proteção Individual - EPI

Emissão: 20.07.2015

Equipamento

Botina Ocupacional Nobuck

Botina Nobuck, para uso ocupacional, com fechamento por atacador, confeccionada em vaqueta nobuck, língua e colarinho em camurça acolchoado, forro interno na gáspea não tecido e forro do cano em sanitec dublado com manta de não tecido com tratamento antimicrobiano, ilhoses de gancho, palmilha de montagem não tecido, solado injeção direta bidensidade bicolor e sobrepalmilha antimicrobiana Forma alta e larga que propicie conforto e um bom calce de acordo com as normas e escala francesa. Couro do Cabedal; Vaqueta Nobuck 17/19 linhas; Biqueira Plástica pré-moldada; Cor Marrom; Solado Poliuretano Bidensidade injetado direto ao cabedal.; Palmilha higiênica Material com base em EVA micro perfurado em 3.0 mm dublada com revestimento em tecido com tratamento antimicrobio



Aprovado para:

Proteção dos pés, contra riscos de origem mecânica do tipo queda de objetos e materiais, contato com materiais ou objetos escoriantes, abrasivos ou cortantes.

Certificados de Aprovação - CA:

Todos os equipamentos de proteção individual deverão apresentar, em caracteres indelévels e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante ou importadora, e o número do CA.

Observações:

Na entrega dos equipamentos de proteção individual - EPI, o fornecedor deverá anexar cópias do Certificado de Aprovação - CA correspondente a cada tipo de equipamento, o qual, no recebimento, será entregue a SMA/Segurança do Trabalho.

Previsão Média de Durabilidade:

O equipamento deve sofrer inspeções periódicas, devendo o mesmo ser substituído assim que verificado avarias que comprometam a sua utilização.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
GABINETE DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS



ITEM 07



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Secretaria de Município de Gestão Administrativa
Núcleo de Engenharia e Segurança Ocupacional – NESO



Especificações Técnicas

Nº EPI: B.16

Equipamentos de Proteção Individual - EPI

Emissão: 23.07.15

Equipamento

Calçado de Segurança - Tipo Tênis



Calçado de segurança, tipo tênis, modelo derby, com fechamento por atacador, cabedal de couro curtido ao cromo; forro de gáspea forração em não tecido; colarinho courvim sintético preto espuma em PU. Forração em poliéster cinza dublado com manta. Com ilhoses; atacador preto / cinza poliéster redondo 90cm; material resinado termoconformado; palmilha de construção sintética não tecido costurada sistema strobel; palmilha de conforto EVA; solado em duas camadas de poliuretano expandido, bidensidade, injetado diretamente no cabedal, Solado ranhuras de aderência na região frontal e traseira e desenho plantar rebaixado para melhor mobilidade ao caminhar. Biqueira de composite.

Aprovado para:

Proteção dos pés, contra riscos de origem mecânica do tipo queda de objetos e materiais, contato com materiais ou objetos escoriantes, abrasivos, cortantes.

Certificados de Aprovação - CA:

Todos os equipamentos de proteção individual deverão apresentar, em caracteres indelévels e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante ou importadora, e o número do CA.

Observações:

Na entrega dos equipamentos de proteção individual - EPI, o fornecedor deverá anexar cópias do Certificado de Aprovação - CA correspondente a cada tipo de equipamento, o qual, no recebimento, será entregue a SMA/Segurança do Trabalho.

Previsão Média de Durabilidade: 06 meses

O equipamento deve sofrer inspeções periódicas, devendo o mesmo ser substituído assim que verificado avarias que comprometam a sua utilização.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
GABINETE DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS



ITEM 08



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Secretaria de Município de Gestão Administrativa
Núcleo de Engenharia e Segurança Ocupacional – NESO



Especificações Técnicas

Nº EPI: B.12

Equipamentos de Proteção Individual - EPI

Emissão: 13.05.14

Equipamento

Calçado Ocupacional - Tipo Tênis



Calçado ocupacional, tipo tênis, modelo derby, com fechamento por atacador, cabedal de couro curtido ao cromo; forro de gáspea forração em não tecido; colarinho courvim sintético preto espuma em PU. Forração em poliéster cinza dublado com manta. Com ilhoses; atacador preto / cinza poliéster redondo 90cm; material resinado termoconformado; palmilha de construção sintética não tecido costurada sistema strobel; palmilha de conforto EVA; solado em duas camadas de poliuretano expandido, bidensidade, injetado diretamente no cabedal, Solado ranhuras de aderência na região frontal e traseira e desenho plantar rebaixado para melhor mobilidade ao caminhar.

Aprovado para:

Proteção dos pés para uso em atividades que, em geral, apresentem riscos de natureza leve.

Certificados de Aprovação - CA:

Todos os equipamentos de proteção individual deverão apresentar, em caracteres indelévels e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante ou importadora, e o número do CA.

Observações:

Na entrega dos equipamentos de proteção individual - EPI, o fornecedor deverá anexar cópias do Certificado de Aprovação - CA correspondente a cada tipo de equipamento, o qual, no recebimento, será entregue a SMA/Segurança do Trabalho.

Previsão Média de Durabilidade: 06 meses

O equipamento deve sofrer inspeções periódicas, devendo o mesmo ser substituído assim que verificado avarias que comprometam a sua utilização.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
GABINETE DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS



ITEM 09



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Secretaria de Município de Gestão Administrativa

Núcleo de Engenharia e Segurança Ocupacional NESO



Especificações Técnicas

Nº EPI: B.14

Equipamentos de Proteção Individual - EPI

Emissão: 20.07.2015

Equipamento

Coturno de Segurança para Eletricista

Botina de segurança do tipo coturno, com biqueira de composite, sem componentes metálicos, confeccionadas em couro hidrofugado e curtida ao cromo, palmilha de montagem em material não tecido, fixada ao cabedal pelo sistema strobel, sola e entressola em poliuretano bidensidade injetadas diretamente no cabedal, solado antiderrapante e com palmilha antiperfuro. Para uso eletricista, calçado dissipativo.



Aprovado para:

Proteção dos pés, contra riscos de origem mecânica do tipo queda de objetos e materiais, contato com materiais ou objetos escoriantes, abrasivos ou cortantes, e em áreas em que haja influência de eletricidade.

Certificados de Aprovação - CA:

Todos os equipamentos de proteção individual deverão apresentar, em caracteres indelévels e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante ou importadora, e o número do CA.

Observações:

Na entrega dos equipamentos de proteção individual - EPI, o fornecedor deverá anexar cópias do Certificado de Aprovação - CA correspondente a cada tipo de equipamento, o qual, no recebimento, será entregue a SMA/Segurança do Trabalho.

Previsão Média de Durabilidade:

O equipamento deve sofrer inspeções periódicas, devendo o mesmo ser substituído assim que verificado avarias que comprometam a sua utilização.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
GABINETE DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS



ITEM 10



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Secretaria de Município de Gestão Administrativa

Núcleo de Engenharia e Segurança Ocupacional – NESO



Especificações Técnicas

Nº EPI: B.11

Equipamentos de Proteção Individual - EPI

Emissão: 13.12.13

Equipamento

Calçado Ocupacional Tipo Tênis Branco

Sapato para uso ocupacional com fechamento por atacador, confeccionada em vaqueta estampa relax, colarinho acolchoado, forro interno na gáspica não tecido e forro do cano em sanitec dublado com manta de não tecido com tratamento antimicrobiano, biqueira plástica, palmilha de montagem não tecido, solado injeção direta bidensidade bicolor e sobrepalmilha antimicrobiana.



Aprovado para:

Proteção dos pés para uso em atividades que, em geral, apresentem riscos de natureza leve.

Certificados de Aprovação - CA:

Todos os equipamentos de proteção individual deverão apresentar, em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante ou importadora, e o número do CA.

Observações:

Na entrega dos equipamentos de proteção individual - EPI, o fornecedor deverá anexar cópias do Certificado de Aprovação - CA correspondente a cada tipo de equipamento, o qual, no recebimento, será entregue a SMA/Segurança do Trabalho.

Previsão Média de Durabilidade: 06 meses

O equipamento deve sofrer inspeções periódicas, devendo o mesmo ser substituído assim que verificado avarias que comprometam a sua utilização.