

SEQUÊNCIA DE PARAMENTAÇÃO E DESPARAMENTAÇÃO - VESTIMENTA TIPO MACACÃO

Paramentação

1. Separar os EPIs

Realizar antissepsia das mãos com álcool gel ou solução alcoólica 70%

2. Colocar a máscara cirúrgica ou a N95

3. Colocar o óculos de proteção

4. Colocar o 1º par de luvas de látex

5. Colocar o macacão de proteção 360º com capuz

6. Vestir o capuz do macacão

7. Colocar o avental impermeável sobreposto e amarrar

8. Colocar o 2º par de luvas de látex

Desparamentação

1. Retirar o par externo de luvas

2. Retirar o Macacão iniciando pelo capuz se houver

3. Retirar o par interno de luvas

Realizar antissepsia das mãos com álcool gel ou solução alcoólica 70%

4. Retirar o Protetor ocular

Realizar antissepsia das mãos com álcool gel ou solução alcoólica 70%

5. Retirar a máscara facial

Realizar antissepsia das mãos com álcool gel ou solução alcoólica 70%


PREFERENCIALMENTE: realizar a paramentação sob observação de um colega.



NÃO UTILIZE DUAS
MÁSCARAS CIRÚRGICAS



NÃO UTILIZE
MÁSCARA CIRÚRGICA
SOBRE N95/PPF2



NÃO UTILIZE MÁSCARA
CIRÚRGICA EMBAIXO
DA N95/PPF2

